

Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
Typ : 10-20-001-03-22, ..04-22, ..05-22, ..06-22(Pro-Kit)
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

26.01.01/ Blatt 1

TEILEGUTACHTEN

Nr. 12TG0053-00

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil /
den Änderungsumfang : Fahrwerksänderung
des Herstellers : Heinrich Eibach GmbH
Am Lennedamm 1
57413 Finnentrop

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
 Typ : 10-20-001-03-22, ..04-22, ..05-22, ..06-22(Pro-Kit)
 Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

26.01.01/ Blatt 2

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : BAYER. MOT. WERKE - BMW [0005]					
amtl. Typbez.	EG-BE-Nr.	Ausführung/ Verkaufs-/ Handelsbezeich.	max. zulässige Achslasten (kg)		Pro-Kit Nr. Federnkennzeichnung: Vorderachse Hinterachse
			Achse 1	Achse 2	
346X	e1*98/14*0144*..	BMW 325xi, 330xi (Baumuster E46 mit 6-Zyl. Motoren) Limousinen	1010	1250	10-20-001-03-22 EW 20 67 001 VA EW 20 67 102 HA
		BMW 330xd (Baumuster E46 mit 6-Zyl. Diesel- motor) Limousinen	1065	1250	10-20-001-04-22 11 20 001 01 VA EW 20 67 102 HA
		BMW 325xi, 330xi (Baumuster E46 mit 6-Zyl. Motoren) Touring	1010	1250	10-20-001-05-22 EW 20 67 001 VA 11 20 001 03 HA
		BMW 330xd (Baumuster E46 mit 6-Zyl. Diesel- motor) Touring	1075	1250	10-20-001-06-22 11 20 001 01 VA 11 20 001 03 HA

Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
Typ : 10-20-001-03-22, ..04-22, ..05-22, ..06-22(Pro-Kit)
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

26.01.01/ Blatt 3

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 25 - 30 mm (je nach Fahrzeugausführung) durch Verwendung anderer Federn.

Art : Stahl-Schraubendruckfedern

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

Typ : 10-20-001-03-22

Technische Beschreibung	Achse 1	Achse 2
Draht-Ø in mm	: 13,25	10,25 - 16 - 11(inkonst.)
Anzahl der Windungen	: 4,2	6,45
Kennzeichnung	Achse 1	Achse 2
Aufdruck auf den Windungen	: EW 20 67 001 VA	EW 20 67 102 HA
Oberflächenschutz	: Kunststoffbeschichtung	Kunststoffbeschichtung

Typ : 10-20-001-04-22

Technische Beschreibung	Achse 1	Achse 2
Draht-Ø in mm	: 13,75	10,25 - 16 - 11(inkonst.)
Anzahl der Windungen	: 4,2	6,45
Kennzeichnung	Achse 1	Achse 2
Aufdruck auf den Windungen	: 11 20 001 01 VA	EW 20 67 102 HA
Oberflächenschutz	: Kunststoffbeschichtung	Kunststoffbeschichtung

Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
Typ : 10-20-001-03-22, ..04-22, ..05-22, ..06-22(Pro-Kit)
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

26.01.01/ Blatt 4

Typ : 10-20-001-05-22

Technische Beschreibung	Achse 1	Achse 2
Draht-Ø in mm	: 13,25	10,6 – 17.05 – 10,8(inkonst.)
Anzahl der Windungen	: 4,2	6,6

Kennzeichnung	Achse 1	Achse 2
Aufdruck auf den Windungen	: EW 20 67 001 VA	11 20 001 03 HA
Oberflächenschutz	: Kunststoffbeschichtung	Kunststoffbeschichtung

Typ : 10-20-001-06-22

Technische Beschreibung	Achse 1	Achse 2
Draht-Ø in mm	: 13,75	10,6 – 17.05 – 10,8(inkonst.)
Anzahl der Windungen	: 4,2	6,6

Kennzeichnung	Achse 1	Achse 2
Aufdruck auf den Windungen	: 11 20 001 01 VA	11 20 001 03 HA
Oberflächenschutz	: Kunststoffbeschichtung	Kunststoffbeschichtung

Eingangsdatum des Prüfgegenstandes / Prüffahrzeuges : 04. KW 2001

Datum der Prüfung : 04. KW 2001

Ort der Prüfung : Köln

Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
Typ : 10-20-001-03-22, ..04-22, ..05-22, ..06-22(Pro-Kit)
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

26.01.01/ Blatt 5

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

1. Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienmäßigen sowie weiteren Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit der beschriebenen Fahrwerksänderung, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

Es liegen gesonderte ABE-/ Teilegutachten für die Rad-/Reifenkombinationen vor und die dort aufgeführten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich ausreichender Freigängigkeit und ausreichender Radabdeckungen ausgenommen die Forderung nach serienmäßigem Fahrwerk.

2. Anstelle der serienmäßigen Stoßdämpfer können auch andere Stoßdämpfer verwendet werden, die keine Änderung des Dämpferverhaltens bewirken.

IV. Hinweise und Auflagen

IV.1. Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:

1. Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen.
2. Die Federn müssen beim völligen Ausfedern des Fahrzeugs in axialer Richtung spielfrei sein.
3. Nach erfolgter Umrüstung sind die Fahrzeuge zu vermessen.
4. Bei Fahrzeugen mit lastabhängigem Bremsdruckregler ist dieser auf das Leerniveau neu einzustellen (gemäß Herstellerangabe).

IV.2. Hinweise und Auflagen zum Anbau: ./. .

IV.3. Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:

Siehe IV.1.

IV.4. Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:

1. Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprüft.
2. Die verminderte Bodenfreiheit ist zu beachten.

Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
Typ : 10-20-001-03-22, ..04-22, ..05-22, ..06-22(Pro-Kit)
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

26.01.01/ Blatt 6

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer	Eintragung
13 (Höhe)	(neu festlegen)
33 (Bemerkungen)	M. EIBACH-FAHRWERKSFEDERN (KENNZ. V/H: EW 20 67 001 VA / EW 20 67 102 HA)*

V. Prüfarundlaaen und Prüferaebnisse

Prüfgrundlage

Prüfgrundlage ist das VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit".

Prüfungen und deren Ergebnisse

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbelastetem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.

Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Aufgrund der angewendeten Verfahren ist sichergestellt, daß die Meßgenauigkeit der quantitativen Prüfergebnisse sowohl den Anforderungen der unter Punkt V. gelisteten Prüfgrundlagen als auch dem Erlaß des Bundesministeriums für Verkehr BMV/StV13/362300-02 vom 19.04.1984 entspricht.

Gültigkeit der Prüfergebnisse

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt II. beschriebenen Teile unter Berücksichtigung des unter Punkt I. angegebenen Verwendungsbereiches.

Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
Typ : 10-20-001-03-22, ..04-22, ..05-22, ..06-22(Pro-Kit)
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH

26.01.01/ Blatt 7

VI. Anlagen

keine

VII. Schlußbescheinigung

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat durch ein Qualitätsmanagement-System gemäß DIN EN ISO 9001 und QS-9000, nachgewiesen durch ein Zertifikat mit der Registrier-Nr.: 041014361, den Nachweis erbracht, daß er ein Qualitätssicherungssystem entsprechend Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfaßt die Blätter 1 – 5 zuzüglich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Kopien haben nur Gültigkeit, wenn sie mit originalem Firmenstempel und Originalunterschrift des Herstellers gekennzeichnet sind.

Köln, den 16.01.01



Dipl.-Ing. Helo-Christian Rehs