



## QUANTITÉS DE REMPLISSAGE D'HUILE ET DE RÉFRIGÉRANT

VL / VUL / PL 2016-17

## SYMBOLES



Type de véhicule (VL/VUL)



Type de véhicule (VUL/PL)



Année modèle



Type de réfrigérant



Quantité de réfrigérant (g)



Type d'huile de première monte pour compresseur



Type d'huile réfrigérante Behr Hella Service



Quantité d'huile système complet (ml)  
(Quand indication „n.a.“ - voir remarques)

## MESURES DE PRÉCAUTION ET REMARQUES

Les informations contenues dans les tableaux suivants reposent sur les indications fournies par les constructeurs automobiles et concernent uniquement les véhicules et les équipements d'origine. Tous les travaux à effectuer sur des installations de climatisation doivent uniquement être confiés à du personnel spécialisé et respecter les mesures de sécurité et la législation du pays concerné.

Sous réserve de tous droits, également ceux de la traduction, aucun élément de ce tableau ne doit être reproduit sous une forme quelconque, mécaniquement, électroniquement, par photocopie, microfiche ou par toute autre méthode, même par extraits, sans autorisation écrite de notre part. Ces informations ont été soigneusement réunies. Cependant compte tenu du nombre important d'informations, nous nous réservons le droit à l'erreur. Les versions précédentes ne seront plus valables à la parution de cette nouvelle édition.

## HUILE PAO 68 ET HUILE PAO 68 PLUS UV

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

L'huile PAO 68 n'est pas hygroscopique, ce qui signifie que, contrairement à d'autres huiles, elle n'absorbe pas l'humidité de l'air ambiant.

C'est une alternative à toutes les huiles PAG proposées pour le R134a\*. Au lieu de trois produits PAG, vous ne stockez plus qu'une seule et unique huile dans la plupart des cas.

L'huile PAO 68 a déjà fait ses preuves depuis plus de 10 ans et permet un meilleur rendement de la climatisation. Elle n'a aucun impact néfaste sur les composants du circuit de climatisation. Ce qui vaut également pour l'utilisation dans les stations de charge de climatisation (pour le test «sealed tube» du fabricant conformément à la norme ASHRAE 97).

Cette huile est disponible en version classique (huile PAO 68) et en version tracée (huile PAO 68 Plus UV).

Elle convient également aux compresseurs Behr Hella Service utilisant les huiles PAO 68 et PAO 68 Plus UV.

(\* sauf dans les compresseurs électriques.)

## **UTILISATION/EFFICACITÉ**

### **Huile PAO 68**

Les molécules de l'huile PAO 68 s'accrochent à toutes les surfaces du circuit, repoussent les autres molécules et forment un film fin sur la surface intérieure des composants du circuit.

Comme les molécules n'ont pas tendance à se lier entre elles, ce film d'huile présente uniquement l'épaisseur d'une molécule. Contrairement à d'autres huiles, il n'existe aucun risque d'accumulation d'huile dans l'évaporateur et donc de diminution de la capacité de refroidissement lors de l'utilisation de l'huile PAO 68.

Étant donné que l'huile PAO 68 ne se mélange que très faiblement au réfrigérant, un faible pourcentage d'huile circule toujours dans le système. La quantité restante demeure là où l'huile est vraiment nécessaire : dans le compresseur.

Grâce au film d'huile sur les composants, l'étanchéité est améliorée et le frottement entre les parties mobiles du compresseur est réduit. Ainsi, la température de service et l'usure diminuent. Ces propriétés contribuent essentiellement à la sécurité d'exploitation et à la réduction des bruits parasites, et assurent des temps d'utilisation plus courts et une consommation d'énergie plus faible du compresseur.

### **Huile PAO 68 Plus UV**

L'huile PAO 68 Plus UV a les mêmes propriétés positives que l'huile PAO 68.

En outre, un fluide traceur concentré, très efficace, est ajouté pour la détection des fuites UV.

L'avantage de la faible concentration en % en vol. du fluide traceur réside dans la préservation de l'ensemble des propriétés de l'huile et dans l'absence d'effets négatifs subis par les éléments du système ou les stations de charge.

10 % en vol. de la quantité d'huile sont suffisants pour obtenir un effet satisfaisant lors de la détection de défauts. À titre d'exemple, cela correspond seulement à 18 ml pour une quantité totale de 180 ml d'huile PAO 68 Plus UV dans le système.

Par ailleurs, l'huile PAO 68 Plus UV peut aussi être utilisée comme seule huile pour le remplissage de l'ensemble du système, sans avoir à redouter d'effets négatifs.

## L'HUILE PAO ET D'AUTRES HUILES

Produit	Utilisation	Type de compresseur	Réfrigérant	Classe de viscosité	Contenance	Référence
Huile PAG (dose)	Climatisations de véhicules*	Tous types**	R134a	PAG I (ISO 46)	240 ml	<b>8FX 351 213-031</b>
	Climatisations de véhicules*	Tous types**	R134a	PAG II (ISO 100)	240 ml	<b>8FX 351 213-051</b>
	Climatisations de véhicules*	Tous types**	R134a	PAG III (ISO 150)	240 ml	<b>8FX 351 213-041</b>
Huile PAG (car-touche Spotgun)	Climatisations de véhicules*	Tous types**	R134a	PAG I (ISO 46)	240 ml	<b>8FX 351 213-061</b>
	Climatisations de véhicules*	Tous types**	R134a	PAG II (ISO 100)	240 ml	<b>8FX 351 213-081</b>
	Climatisations de véhicules*	Tous types**	R134a	PAG III (ISO 150)	240 ml	<b>8FX 351 213-071</b>
Huile PAG YF	Climatisations de véhicules*	Tous types**	R1234yf, R134a	PAG I (ISO 46)	240 ml	<b>8FX 351 213-121</b>
	Climatisations de véhicules*	Tous types**	R1234yf, R134a	PAG II (ISO 100)	240 ml	<b>8FX 351 213-131</b>

Produit	Utilisation	Type de compresseur	Réfrigérant	Classe de viscosité	Contenance	Référence
Huile PAO 68	Climatisations de véhicules*	tous types (sauf à ailettes)	R1234yf, R134a, R413a, R22, R12	AA1 (ISO 68) AA1 (ISO 68) AA1 (ISO 68)	500 ml 1,0 l 5,0 l	8FX 351 214-031 8FX 351 214-021 8FX 351 214-101
	Véhicules hybrides	Compresseurs électriques	R1234yf, R134a			
	Transporteur frigorifique (véhicules à air frais)	Compresseurs à pistons**	R1234yf R134a, R507a, R500, R12			
	Transporteur frigorifique (véhicules frigorifiques)	Compresseurs à pistons**	R507a, R502, R22			

Produit	Utilisation	Type de compresseur	Réfrigérant	Classe de viscosité	Contenance	Référence
	Climatisations de véhicules*	Tous types** (sauf à ailettes)	R404a, R407c, R401b, R401c, R409a, R409b	AA2 (ISO 32)	1,0 l	<b>8FX 351 214-061</b>
	Transporteur frigorifique (véhicules à air frais)	Compresseurs à pistons**	R404a, R407c, R409b			
	Transporteur frigorifique (véhicules frigorifiques)	Compresseurs à pistons**	R404a, R407c, R402a, R403a, R408a			
	Climatisations de véhicules*	Compresseurs à palettes**	R134a, R413a	AA3 (ISO 100)	1,0 l	<b>8FX 351 214-081</b>

Produit	Utilisation	Type de compresseur	Réfrigérant	Classe de viscosité	Contenance	Référence
Huile PAO 68 Plus UV	Climatisations de véhicules*	Tous types** (sauf à ailettes)	R134a, R413a, R22, R12	AA1 (ISO 68) AA1 (ISO 68) AA1 (ISO 68)	500 ml 1,0 l 5,0 l	8FX 351 214-201 8FX 351 214-211 8FX 351 214-221
	Transporteur frigorifique (véhicules à air frais)	Compresseurs à pistons**	R134a, R507a, R500, R12			
	Transporteur frigorifique (véhicules frigorifiques)	Compresseurs à pistons**	R507a, R502, R22			
	Climatisations de véhicules*	Tous types** (sauf à ailettes)	R404a, R407c, R401b, R401c, R409a, R409b	AA2 (ISO 32)	1,0 l	8FX 351 214-261
	Transporteur frigorifique (véhicules à air frais)	Compresseurs à pistons**	R404a, R407c, R409b			
	Transporteur frigorifique (véhicules frigorifiques)	Compresseurs à pistons**	R404a, R407c, R402a, R403a, R408a			

Produit	Utilisation	Type de compresseur	Réfrigérant	Classe de viscosité	Contenance	Référence
	Climatisations de véhicules*	Compresseurs à palettes**	R134a, R413a	AA3 (ISO 100)	1,0 l	<b>8FX 351 214-281</b>
<b>Huile POE</b>	Véhicules hybrides	Compresseurs électriques	R134a		120 ml	<b>8FX 351 213-111</b>

\* VP, VU, machines agricoles et engins de chantier

\*\* sauf pour les compresseurs électriques

L'utilisation des huiles pour compresseurs est déterminée en fonction du type de compresseur et de réfrigérant. Une mauvaise affectation peut entraîner des dommages.  
Il faut respecter tout particulièrement les consignes spécifiques au véhicule ou au constructeur.

# COMPARAISON DES HUILES

Type d'huile	Utilisation	Remarque
<b>Huile PAG</b> pour réfrigérant R134a	<p>Plusieurs huiles PAG possédant des caractéristiques d'écoulement différentes (viscosités) peuvent être utilisées avec le réfrigérant R134a.</p> <p>Étant donné que les huiles PAG sont hygroscopiques, les flacons ouverts ne peuvent pas être conservés très longtemps.</p>	Les huiles standards PAG ne sont pas adaptées pour le réfrigérant R134yf et les compresseurs de climatisation électrique
<b>Huile PAG YF</b> pour réfrigérant R1234yf	<p>Plusieurs huiles PAG possédant des caractéristiques d'écoulement différentes (viscosités) peuvent être utilisées avec le réfrigérant R1234yf.</p> <p>La spécificité des huiles PAG Behr Hella Service est leur compatibilité avec les deux types de réfrigérant, R1234yf et R134a.</p> <p>Étant donné que les huiles PAG sont hygroscopiques, les flacons ouverts ne peuvent pas être conservés très longtemps.</p>	L'huile PAG YF est aussi bien adaptée pour le réfrigérant R1234yf que pour le réfrigérant R134a.
<b>Huile PAO</b> pour réfrigérant R134a, en partie pour le réfrigé- rant R1234yf et d'autres réfrigérants	<p>Une alternative à toutes les huiles PAG proposées pour le R134a (ayant l'avantage de ne pas être hygroscopique, c.-à-d. de ne pas absorber l'humidité de l'air ambiant contrairement aux autres huiles).</p> <p>Les trois huiles différentes PAO (AA1, AA2 et AA3) proposées par Behr Hella Service sont utilisables avec un grand nombre de réfrigérants (voir la présentation des produit).</p>	L'huile PAO AA1 Clearversion peut aussi être utilisée avec le nouveau réfrigérant R1234yf ainsi que dans des compresseurs à fonctionnement électrique dans des véhicules hybrides.
<b>Huile POE</b> pour réfrigérant R134a	Elle peut être utilisée pour tous les véhicules hybrides à compresseur électrique remplis en usine avec une huile POE (il existe également des compresseurs électriques pour les véhicules hybrides remplis en usine avec une huile spéciale PAG).	Non adaptée pour réfrigérant R1234yf

## SOMMAIRE DES VÉHICULES PARTICULIERS

Symboles .....	2
Remarques.....	3+108
Mesures de précaution et remarques, huiles PAO et autres.....	4-10
Alfa Romeo.....	12-13
Aston Martin.....	13
Audi.....	13-18
BMW .....	18-21
Cadillac.....	22
Chevrolet.....	22-23
Chrysler (Jeep).....	23-25
Citroën.....	25-29
Dacia.....	29
Daewoo .....	30-31
Daihatsu.....	31-32
Dodge.....	32
Fiat .....	32-36
Ford.....	36-40
Honda.....	41-43
Hyundai.....	43-46
Infiniti.....	47
Isuzu .....	47
Jaguar (Daimler) .....	47-49
Kia .....	49-51
Lancia.....	51-52
Landrover.....	52-54

LDV .....	54
Lexus.....	54-56
Maybach .....	56
Mazda.....	52-59
Mercedes-Benz .....	59-63
Mitsubishi.....	63-65
Nissan .....	66-70
Opel – Vauxhall.....	70-76
Perodua .....	76
Peugeot .....	76-80
Porsche.....	80-81
Proton .....	81
Renault.....	81-85
Rover .....	85-86
Saab .....	86-87
Seat .....	87-89
Skoda .....	89-90
Smart .....	90
Ssangyong.....	90-91
Subaru .....	91-92
Suzuki .....	92-94
Tata .....	94
Toyota.....	94-98
Volkswagen.....	99-105
Volvo .....	105-107

## SOMMAIRE DES VÉHICULES UTILITAIRES

Symboles .....	2
Remarques.....	3+117
Mesures de précaution et remarques, huiles PAO et autres .....	4-10
Daewoo/Avia.....	109
DAF .....	109
Isuzu .....	109
Iveco .....	110-111
MAN .....	111-112
Mercedes-Benz .....	112-113
Mitsubishi.....	113
Nissan .....	113
Renault .....	113-114
Scania .....	114-115
Volvo .....	115-116



### Alfa Romeo

145/146 1,3/1,4/1,6/1,7	1994-97	R134a	700	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	225-255
145/146 Twin Spark	1996-00	R134a	700	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	130-150
145/146 D-Turbo	1994-00	R134a	700	UCON RL 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	221-251
145/146 1,9 JTD	1998-00	R134a	700	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
147 1,6i/1,9JTD/2,0i/1,9JTD 16V/3,2i	2001-12	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
155	1994-97	R134a	700	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	225-255
155 1,6/1,8/2,0 16V	1995-97	R134a	700	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	260-320
155 1,9 Diesel	1993-97	R134a	700	UCON RL 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	236
156	1997-02	R134a	650	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	130
156 1,9 JTD	1997-02	R134a	650	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	130
156 2,4 JTD	1997-02	R134a	650	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	150
156 Facelift	2002-09	R134a	500	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
156 Facelift 2,4JTD 20V	2003-06	R134a	550	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	150
156 Facelift 2,4 JTD	2002-03	R134a	500	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	150
159	2005-	R134a	460	ZXL 100 PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
164	1994-98	R134a	1200	Sanden E13 M6	PAO 68	120-150
166	1998-01	R134a	700	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
166	2001-2009	R134a	650	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Brera	2006-	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Giulietta	2010-	R134a	450	PAG	PAO 68	130



### Alfa Romeo

GT	2004-10	R134a	550	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
GT Coupe 1,9JTD	2003-06	R134a	600	PAG	PAO 68	n.a.
GTV 3,0 V6 24V	1997-06.99	R134a	650-750	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	230-250
GTV 3,0 V6 24V	06.99-04	R134a	550-600	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	230-250
mito	2008-	R134a	450	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Spider	2006-	R134a	460	ZXL100PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Spider/GTV 1,8	1998-06.99	R134a	650-700	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	260-320
Spider/GTV 1,8	06.99-01	R134a	550-600	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	260-320
Spider/GTV 2,0	1996-06.99	R134a	650-750	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	260-320
Spider/GTV 2,0	06.99-03	R134a	550-600	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	260-320
Spider 3,0 V6/GTV 2,0 Turbo	1996-06.99	R134a	650-750	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	225-255
Spider 3,0 V6/GTV 2,0 Turbo	06.99-01	R134a	550-600	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	225-255

### Aston Martin

DB7 Vantage 3,2	1994-04	R134a	870-930	PAG	PAO 68	n.a.
-----------------	---------	-------	---------	-----	--------	------

### Audi

80	10.92-95	R134a	650-700	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
80 2,3	10.92-94	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300



## Audi

100/A6/S4/S6 - Zexel compresseur	10.92-97	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Denso compresseur	10.92-97	R134a	750-800	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A1 (8X) Sanden/Delphi compresseur	2010-	R134a	500	PAG	PAG 46 ou PAO 68	110
Denso compresseur	2010-	R134a	500	PAG	PAG 46 ou PAO 68	90
A2 1,2TDI/1,4i/1,4TDI/1,6FSI	2000-01	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190
A2 1,2TDI/1,4i/1,4TDI/1,6FSI	2001-06	R134a	480-530	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190
A3 (8L1)	1996-03	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
A3 (8P1/8PA/Cabrio)	05.03-10.03	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190
A3 (8P1/8PA/Cabrio) Zexel/Valeo/Sanden compresseur	10.03-07	R134a	525	PAG	PAG 46 ou PAO 68	115
Denso 7SEU17 compresseur	10.03-07	R134a	525	PAG	PAG 46 ou PAO 68	140
A3 (8P1/8PA/Cabrio) Denso 6SEU14 compresseur	06.07-	R134a	525	PAG	PAG 46 ou PAO 68	90
Delphi compresseur	08.07-	R134a	525	PAG	PAG 46 ou PAO 68	110
A3 (8V) Denso/Delphi compresseur	05.2012-	R134a	500	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Sanden compresseur	05.2012-	R134a	500	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	80
A3 e-tron (8V)	09.2014-	R134a	500	G 052 535 M		120
A4/S4 - Zexel compresseur	94-11.97	R134a	650-700	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Denso compresseur	94-11.97	R134a	650-700	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A4/S4 - Zexel compresseur; Showa condenseur	11.97-00	R134a	700-750	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Denso compresseur; Showa condenseur	11.97-00	R134a	700-750	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300



## Audi

A4/S4 - Zexel compresseur; AWG condenseur	11.98-12.98	R134a	550-600	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Denso compresseur; AWG condenseur	11.98-12.98	R134a	550-600	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A4 (B6, B6) essence	11.00-11.04	R134a	480-530	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190
A4 (B6, B6) diesel	11.00-11.04	R134a	480-530	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
A4 (8EC, 8ED)	11.04-	R134a	450-550	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
A4 (8K) compresseur: Denso 6SEU14+7SEU17	2007-	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
A4 Compresseur Denso 6SAS14/SES14	2011-	R134a	600	PAG	PAG 46 ou PAO 68	110
A5/ A5 Cabrio compresseur: Denso 6SEU14+7SEU17	2007-	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
A5 Compresseur Denso 6SAS14/SES14	2011-	R134a	600	PAG	PAG 46 ou PAO 68	110
A6 - Zexel compresseur	97-11.97	R134a	800-850	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Denso compresseur	97-11.97	R134a	800-850	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A6 - Zexel compresseur	11.97-08.98	R134a	850-900	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Denso compresseur	11.97-08.98	R134a	850-900	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A6 - Zexel compresseur (e*)	08.98-04.99	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Denso compresseur (e*)	08.98-04.99	R134a	750-800	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A6 - Zexel compresseur (3*)	10.98-12.98	R134a	550-600	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Denso compresseur (3*)	10.98-12.98	R134a	550-600	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A6 V8 - Zexel compresseur	98-04.99	R134a	550-600	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Denso compresseur	98-04.99	R134a	550-600	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A6 1,8i/1,8T/2,4i/2,7T/2,8i	04.99-04.04	R134a	650-700	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300



## Audi

A6 2,0i/3,0i	04.99-04.04	R134a	550-600	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A6 1,9TDI (AFN/AVF)	04.99-04.04	R134a	550-600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A6 1,9TDI (AVG/AWX)	04.99-04.04	R134a	650-700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A6 1,9TDI (AJM)	04.99-10.99	R134a	650-700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A6 1,9TDI (AJM)	10.99-04.04	R134a	550-600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A6 2,5TDI (AFB/AYM)	04.99-04.04	R134a	550-600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A6 2,5TDI (AKE)	04.99-04.04	R134a	650-700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A6 2,5TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC)	04.99-10.99	R134a	650-700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A6 2,5TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC)	10.99-04.04	R134a	550-600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A6 (4F)	04.04-2011	R134a	510-550	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-140
A6 (4G/C7) Compresseur Denso/Zexel	2011-	R134a	570	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
A7 Compresseur Denso/Zexel	2010-	R134a	570	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
A8 - Zexel compresseur	94-11.97	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Denso compresseur	94-11.97	R134a	750-800	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A8 - Zexel compresseur	11.97-00	R134a	800-850	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Denso compresseur	11.97-00	R134a	800-850	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
A8 (4E) 3,0i/ 3,7i/ 4,2i	2002-09	R134a	600-640	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
A8 (4E) 6,0i/ 4,0TDi	2002-09	R134a	600-640	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
A8 (4H)	2010-	R134a	780	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
avec climatisation arrière	2010-	R134a	930	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150



## Audi

A8 (4H) avec moteur 8 cylindres TDI avec climatisation arrière	2010-	R134a	740	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
A8 (4H) Hybrid	2012-	R134a	915	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	190
Allroad 4BH	2000-06	R134a	1080	n.a.	PAO 68 AA1	180
Allroad/A6 (4FH) 2,7TDi/ 3,0TDi/ 3,2FSi/ 4,2FSi	2006-	R134a	750-850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Avant RS2	1994-95	R134a	510-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-140
Cabrio	10.92-00	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Cabrio 2,3	10.92-94	R134a	650-700	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Coupé	10.92-96	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Coupé 2,3	10.92-94	R134a	650-700	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Coupé S2 - Zexel compresseur	10.92-00	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Denso compresseur	10.92-00	R134a	750-800	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300
Q3 Compresseur Zexel/Valeo/Sanden/Delphi	2011-	R134a	520	PAG	PAG 46 ou PAO 68	110
Compresseur Denso 6SEU14	2011-	R134a	520	PAG	PAG 46 ou PAO 68	90
Q3 Compresseur Denso 7SEU17	2011-	R134a	520	PAG	PAG 46 ou PAO 68	140
Q5 compresseur: Denso 6SEU14+7SEU17	2008-	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Q5 Compresseur Denso 6SAS14/SES14	2011-	R134a	600	PAG	PAG 46 ou PAO 68	110
Q5 Hybride	2011-	R134a	520	n.a.	n.a.	200
Q7 4,2FSI/3,0TDI/3,6FSi/4,2TDi/6,0TDi avec climatisation arrière	2005-	R134a	700-750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130-160
	2005-	R134a	1050-1100	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	230-260



## Audi

RS 3 avec moteur 5 cylindres	2011-	R134a	500	PAG	PAG 46 ou PAO 68	n.a.
RS 4	2012-	R134a	570	PAG	PAG 46 ou PAO 68	n.a.
RS 5	2010-	R134a	570	PAG	PAG 46 ou PAO 68	n.a.
S4 Compresseur Zexel/Denso	2009-	R134a	600	PAG	PAG 46 ou PAO 68	150
S5 Compresseur Zexel/Denso	2010-	R134a	600	PAG	PAG 46 ou PAO 68	150
R8 compresseur: Denso 7SEU17 soupape d'étranglement : rouge	2007-	R134a	650	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
S6	2005-2010	R134a	530	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
TT (8N) Condenseur de 20 mm de profondeur	1998-06	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
TT (8N) Condenseur de 16 mm de profondeur	1998-2006	R134a	650	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
TT (8J)	2006-	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	80-100
Delphi compresseur	2006-	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	100-120
V8	10.92-93	R134a	850-900	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-300

## BMW

Série 1 (E81/82/87/88)	2004-13	R134a	620	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Série 1 (F20/21)	2011-	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Série 2	10.2013-	R134a	480	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Série 3 (E30)	1992-93	R134a	775-825	81 229 407 724	PAO 68 ou PAG ISO 46	160



## BMW

Série 3 (E36) - Denso compresseur (1*)	1993-00	R134a	975-1025	81 229 407 724	PAO 68 ou PAG ISO 46	100-140
Denso compresseur (2*)	1993-00	R134a	800-850	81 229 407 724	PAO 68 ou PAG ISO 46	100-140
Seiko compresseur (1*)	1993-00	R134a	975-1025	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	140-160
Seiko compresseur (2*)	1993-00	R134a	800-850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	140-160
Série 3 (E46) moteur essence: M43/M43TU/M52/M54/N40/N42/S54	1998-05	R134a	715-765	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Série 3 (E46) moteur diesel: M47/M47TU/M57	2001-05	R134a	670-690	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Série 3 (E90/E91/E92/E93) compresseur Denso 7SEU17C	2005-12	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Série 4	07.2013-	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Série 5 (E34) - Denso compresseur (1*)	1993-96	R134a	1525-1575	81 229 407 724	PAO 68 ou PAG ISO 46	160-190
Denso compresseur (2*)	1993-96	R134a	1450	81 229 407 724	PAO 68 ou PAG ISO 46	160-190
Seiko compresseur (1*)	1993-96	R134a	1525-1575	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	180-190
Seiko compresseur (2*)	1993-96	R134a	1450	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	180-190
Série 5 (E39) - Seiko compresseur	96-09.98	R134a	1200-1250	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	145-175
Série 5 (E39) - Seiko compresseur	09.98-03	R134a	740-760	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	145-175
525td/tds (E39) - Seiko compresseur	96-09.98	R134a	1185-1235	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	145-175
525td/tds (E39) - Seiko compresseur	09.98-03	R134a	1290-1310	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	145-175
530d (E39) - Seiko compresseur	1998-03	R134a	670-690	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	145-175
Série 5 (E60/61) 520i/523i/525i/530i/535i/540i/545i/550i/M5	07.2003-10	R134a	800-820	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Série 5 (E60/61) 520d/525d/530d/535d	07.2003-10	R134a	690-710	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180



## BMW

Série 5 (F10/F11)	2010-	R134a	850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Série 5 Gran Turismo (F07)	2009-	R134a	850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Série 7 (E63/E64) 630i/645Ci/650i moteur: N52/N62/N53/S85	01.04-11	R134a	800-820	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Série 6 (F12/F13) 640i/650i Moteur : N55/N63	2011-	R134a	850	PAG	PAO 68	n.a.
Série 7 (E32) - Denso compresseur	1993-94	R134a	1525-1575	81 229 407 724	PAO 68 ou PAG ISO 46	160-190
Seiko compresseur	1993-94	R134a	1525-1575	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	160-200
Denso compresseur avec climatisation arrière	1993-94	R134a	1675-1725	81 229 407 724	PAO 68 ou PAG ISO 46	180-210
Seiko compresseur avec climatisation arrière	1993-94	R134a	1675-1725	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	160-200
Série 7 (E38) - Seiko compresseur	94-09.98	R134a	1185-1235	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	130-190
Série 7 (E38) - Seiko compresseur	09.98-01	R134a	670-690	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	130-190
750 L7 (E38) - Seiko compresseur	1994-01	R134a	1245-1295	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	130-190
Seiko compresseur avec climatisation arrière	1994-01	R134a	1375-1425	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	130-190
725 tds (E38) - Seiko compresseur	1996-01	R134a	1185-1235	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	130-190
Série 7 (E65/E66)	2002-05	R134a	800-820	81 229 407 724	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Série 7 (E65/E66)	07.2005-08	R134a	810	81 229 407 724	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Série 7 (F01/F02/F04) Moteur : N54/N63/N57/N74	10.2008-	R134a	900	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
avec climatisation arrière	10.2008-	R134a	1000	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Série 8 (E31) - Denso compresseur	1993-99	R134a	1525-1575	81 229 407 724	PAO 68 ou PAG ISO 46	160-190
Seiko compresseur	1993-99	R134a	1525-1575	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	160-200
X1 (E84)	2009-	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.

<b>BMW</b>						ml
X3 (E83) 2,0d/3,0d moteur: M47T2/M57TU	2004-10	R134a	670-690	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
X3 (E83) 2,0i/2,5i/3,0i moteur: M54/N46/N52K	2004-10	R134a	730-750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
X3 (E83) 2,0d (N47)	2007-10	R134a	690-710	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
X3 (F25)	09.10-	R134a	480	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
X5 (E53)	2000-07	R134a	430-450	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
X5 (E70) 3,5d/4,4i/3,0d/3,0Sd/3,0Si/4,8i/M	2007-	R134a	690-710	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	150
X5 (F15)	07.2013-	R134a	675	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
X6 (E71/E72) 3,0dx/3,5dx/3,5ix/5,0ix/4,0d (M57T2/N54/N63/N57)	2008-	R134a	690-710	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	150
X6 (E71/E72) Active Hybride Moteur : N63	2009-	R134a	925	n.a.	n.a.	n.a.
X6 (F06) Gran Coupe	06.2012-	R134a	850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Z3 - Denso compresseur (1*)	1997-03	R134a	975-1025	81 229 407 724	PAO 68 ou PAG ISO 46	100-140
Denso compresseur (2*)	1997-03	R134a	800-850	81 229 407 724	PAO 68 ou PAG ISO 46	100-140
Seiko compresseur (1*)	1997-03	R134a	975-1025	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	140-160
Seiko compresseur (2*)	1997-03	R134a	800-850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	140-160
Z4 (E85)	2003-05	R134a	730-750	PAG	PAO 68	n.a.
Z4 (E89) Sdrive 23i/30i/35i/35is	2009-	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Z8 (E52)	2000-03	R134a	710	PAG	PAO 68	n.a.
Mini One/Cooper/Cooper S (R50/53)	2001-09	R134a	405-425	PAG	PAO 68	n.a.
Mini / Mini Clubman / Mini Countryman (R56/57, R55, R60,R61)	2007-	R134a	490	81 229 407 724	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.



### Cadillac

BLS 2,0T/2,0T flex power/2,8iV6/1,9D	2005-10	R134a	670	164759106	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
CTS 2,8iV6 / 3,6iV6 (LY7)	2005-08	R134a	590	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
CTS 2,8iV6 / 3,6iV6 (LLT)	2008-	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
SRX 3,6iV6 / 4,6iV8	2004-10	R134a	570	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
avec climatisation arrière	2004-10	R134a	800	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180

### Chevrolet

Aveo/Kalos (direction à gauche) GM/Delphi/Harrison V5	05.2005-11	R134a	520	UCON RL488	PAO 68 ou PAG ISO 150	200
Aveo/Kalos (direction à droite) GM/Delphi/Harrison V5	05.2005-11	R134a	570	UCON RL488	PAO 68 ou PAG ISO 150	200
Aveo/Kalos (direction à gauche) Delphi SP10 compresseur	05.2005-11	R134a	520	PAG	PAO 68	150
Aveo/Kalos (direction à droite) Delphi SP10 compresseur	05.2005-11	R134a	570	PAG	PAO 68	150
Aveo avec moteur essence	2011-	R134a	500	PAG	PAO 68	110
Aveo avec moteur Diesel	2011-	R134a	580	PAG	PAO 68	125
Captiva (direction à gauche) 2,4i/3,2iV6/3,0i	2007-	R134a	660	RL897/EOIV	PAO 68 ou PAG ISO 61	150
Captiva (direction à gauche) 2,0 Diesel/2,2 Diesel	2007-	R134a	520	RL897/EOIV	PAO 68 ou PAG ISO 61	150
Cruze	2009-	R134a	650	PAG	PAO	n.a.
Epica (direction à gauche)	2008-	R134a	820	PAG	PAO 68	220
Epica (direction à droite)	2008-	R134a	880	PAG	PAO 68	220
HHR 2,4i	2008-	R134a	410	PAG	PAO 68	125
Lacetti/Nubira (direction à gauche)	2005-	R134a	670	PAG	PAO 68	175



### Chevrolet

Lacetti/Nubira (direction à droite)	2005-	R134a	670	PAG	PAO 68	175
Malibu 2,4i/2,0D VCDi	2012-	R134a	680	PAG	PAO 68	150
Malibu 2,4i/2,0D VCDi	2012-	R1234yf	600	n.a.	n.a.	n.a.
Matiz (direction à gauche)	2005-10	R134a	330	PAG	PAO	110
Matiz (direction à droite)	2005-10	R134a	380	PAG	PAO	110
Orlando 1,8i / 2,0D	2011-	R134a	650	PAG	PAO 68	n.a.
Spark (direction à gauche)	2005-10	R134a	330	PAG	PAO 68	110
Spark (direction à droite)	2005-10	R134a	380	PAG	PAO 68	110
Spark	03.2010-	R134a	450	PAG	PAO	110
Volt	2011-	R134a	950	POE	POE	180

### Chrysler (Jeep)

300 C	2004-06	R134a	740	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
300 M 2,7i/3,5i	1998-04	R134a	710	PAG	PAO 68	n.a.
Cherokee	1994-96	R134a	900	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	240
Cherokee	1997-00	R134a	567	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	240
Cherokee 2,8CRD	2008-	R134a	510	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Grand Cherokee	1993-96	R134a	795	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	230
Grand Cherokee	1997-6.99	R134a	680	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	170
Grand Cherokee (WJ/WG)	6.1999-05	R134a	680	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	170



## Chrysler (Jeep)

Grand Cherokee (WH)	2005-	R134a	680	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Commander 3,0DCRD	2006-	R134a	680	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
avec climatisation arrière	2006-	R134a	960	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	220
Compass 2,0CRD/2,4i	2006-	R134a	510	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Crossfire/Crossfire Roadster	2003-09	R134a	850	SP15	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Neon	1995-99	R134a	821	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Neon II	08.99-06	R134a	850	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Patriot 2,0CRD/2,4i	2007-	R134a	510	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
PT Cruiser essence	2000-2002	R134a	710	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
PT Cruiser essence	2002-2003	R134a	850	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
PT Cruiser diesel	2002	R134a	595	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
PT Cruiser diesel	2004-09	R134a	510	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Sebring	2001-04	R134a	640	PAG	PAO 68	n.a.
Sebring 2,4Turbo	2001-04	R134a	500	PAG	PAO 68	n.a.
Stratus 2,0i/ 2,5i	1994-2001	R134a	800	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
Voyager	1994-00	R134a	960	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
avec climatisation arrière	1994-00	R134a	1360	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	220
Voyager (RG) essence	2001-03	R134a	960	PAG	PAO 68	n.a.
Voyager (RG) essence avec climatisation arrière	2001-03	R134a	1310	PAG	PAO 68	n.a.
Voyager (RG) diesel	2001-03	R134a	910	PAG	PAO 68	n.a.



### **Chrysler (Jeep)**

Yoyager (RG) essence	2003-06	R134a	880	PAG	PAO 68	n.a.
Voyager (RG) essence avec climatisation arrière	2003-06	R134a	1220	PAG	PAO 68	n.a.
Yoyager (RG) diesel	2003-06	R134a	790	PAG	PAO 68	n.a.
Grand Voyager 2,8CRD/3,8i	2008-	R134a	820	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
avec climatisation arrière	2008-	R134a	1150	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Wrangler	1994-96	R134a	900	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	240
Wrangler (TJ)	1996-06	R134a	565	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Wrangler (JK) 2,8CRD/3,8i	2007-	R134a	510	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150

### **Citroën**

AX	1994-97	R134a	600-650	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Berlingo	1996-02	R134a	850-900	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Berlingo	2003-08	R134a	575	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Berlingo (B9)	2008-	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C1 1,0i	2005-12	R134a	420-480	ZXL200PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	80
C1 1,4HDi	2005-10	R134a	470-530	ZXL200PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	80
C2 jusqu'à Org.nr. : 10041	2003-	R134a	625	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C2 à partir du Org.nr : 10042 (Europe)	2003-	R134a	500	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C3 jusqu'à Org.nr. : 10041	2002-10	R134a	625	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C3 à partir du Org.nr : 10042 (Europe)	2002-10	R134a	500	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135



## Citroën

C3 III	11.2009-	R134a	500	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C4 1,4i/1,6i/2,0i/1,6HDi/2,0HDI	2004-11	R134a	425-475	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C4 II 1,6HDi/2,0HDi/1,6THP/1,6VTi	2011-	R134a	440	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C4-Aircross	2012-	R134a	500	PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	75
C4-Cactus 1,2 i	2014-	R1234yf	420	SPA2	PAO 68 AA1 ou PAG YF	85
C4-Cactus 1,6 Hdi	2014-	R1234yf	420	SPA2	PAO 68 AA1 ou PAG YF	85
C5 1,8i/2,0i/3,0i	2001-04	R134a	650-700	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C5 2,0D HDi	2001-04	R134a	650-700	Planetelf PAG 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	265
C5 II	2004-10	R134a	625	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C5 II 2,2 HDi (DW12B) / 2,7Hdi	2006-2008	R134a	525	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C5 III 1,6i/1,8i/2,0i/1,6HDi/3,0HDi	2008-	R134a	625	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C5 III 2,0HDi (RHF)	2008-	R134a	625	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C5 III 2,0Hdi (RHE/RHH))	2010-	R134a	525	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C6 2,7 HDi/2,2 HDi/3,0 HDi	2005-12	R134a	525	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C6 3,0iV6	2005-09	R134a	625	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C8 2,0HDi/2,2Hdi	2002-14	R134a	540	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C8 2,0i/3,0i/2,2i	2002-	R134a	675	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
C15 1,4i	2002-	R134a	675	PAG	PAO 68	135
C-Crosser	2007-	R134a	500	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	80
C-Elysee	11.2012-	R134a	425	PAG Zerol HD100	PAO 68 ou PAG ISO 100	135



## Citroën

C-Zero	2010-	R134a	325	ND11	POE	150
Dispatch/Jumpy	1995-05	R134a	950-1000	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
DS3	2009-	R134a	500	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
DS4 1,6D HDi/1,6D e-HDi	2011-	R134a	425	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	90
Version pour les climats chauds		R134a	425	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	115
DS4 2,0D HDi	2011-	R134a	425	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Version pour les climats chauds		R134a	425	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
DS4 1,6 THP/1,6VTi Denso compresseur 5SEL12	2011-	R134a	425	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	90
Denso compresseur 6SEL16	2011-	R134a	425	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
DS5 1,6D e-Hdi	2012-	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	90
DS5 2,0D HDi	2012-	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
DS5 1,6 THP Denso compresseur 5SEL12	2012-	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	90
DS5 1,6 THP Denso compresseur 6SEL16	2012-	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Jumpy 1,6DHDi/2,0DHDI	01.2007-	R134a	540	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
avec climatisation arrière, empattement court	01.2007-	R134a	850	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
avec climatisation arrière, empattement long	01.2007-	R134a	950	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Jumpy 2,0i	01.2007-	R134a	675	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
avec climatisation arrière, empattement court	01.2007-	R134a	950	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
avec climatisation arrière, empattement long	01.2007-	R134a	1075	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Nemo	2008-	R134a	500	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135



## Citroën

Relay/Jumper	94-09.96	R134a	950-1050	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
avec climatisation arrière	94-09.96	R134a	1150-1250	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Relay/Jumper	10.96-02	R134a	750-850	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
avec climatisation arrière	10.96-02	R134a	950-1050	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Relay/Jumper II 2,0i/2,0D 2,2D 2,8D HDI	2002-06	R134a	500	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
avec climatisation arrière	2002-06	R134a	700	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	180
Relay/Jumper III 2,2D HDI/3,0D Hdi	2006-	R134a	550	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
avec climatisation arrière	2006-	R134a	950	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Saxo	96-03.96	R134a	575-625	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Saxo	04.96-00	R134a	750-800	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Synergie/Evasion	1994-00	R134a	950-1000	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Xantia - Sanden compresseur SD 7H 15	1993-00	R134a	750-800	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Sanden compresseur SD 7V 16 (3*)	1993-00	R134a	850-900	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Sanden compresseur SD 7V 16 (4*)	1993-00	R134a	950-1000	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Xantia 3,0	1997-00	R134a	725	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Xantia 1,9D/1,9D Turbo	02.96-00	R134a	800-850	UCON RL 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	250-280
XM 2,0	10.93-96	R134a	700-750	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
XM 2,0	1996-00	R134a	700-750	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
XM V6	10.93-00	R134a	700-750	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
XM 2,1/2,2 diesel	10.93-96	R134a	700-750	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135



## Citroën

XM 2,1/2,2 diesel	1996-00	R134a	700-750	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
XM 2,5 diesel	1994-96	R134a	800-850	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
XM 2,5 diesel	1996-00	R134a	800-850	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Xsara essence	1997-00	R134a	950-1000	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Xsara diesel	1997-00	R134a	850-900	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Xsara 1,6i/2,0i/2,0HDI (RHY)	2000-06	R134a	540-590	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Xsara 2,0HDI (RHZ)	2000-06	R134a	540-590	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-280
Xsara Picasso	1999-00	R134a	625-725	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
ZX	1993-98	R134a	900-950	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135

## Dacia

Moteur Dokker : K7M/K9K	2012-	R134a	475	Planetelf 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	80
Moteur Dokker : H5F	2012-	R134a	475	Planetelf 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	150
Duster	2010-	R134a	475	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Moteur Lodgy : K7M/K9K/H5F avec compresseur Valeo	2012-	R134a	475	ZXL200PG / PAG 488	PAO 68 ou PAG ISO 100	80
Moteur Lodgy : K7M/K9K/H5F avec compresseur Calsonic	2012-	R134a	475	DH-PR / PAG 488	PAO 68 ou PAG ISO 100	150
Logan / Logan MCV / Logan Van / Logan Pick up	2005-	R134a	780	PAG SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Sandero	2008-	R134a	475	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Sandero II Moteur :D7F/D4F/K4M/K9K	2012-	R134a	660	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135



## Daewoo

Espero	1995-97	R134a	710-750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	240
Evanda	2002-07	R134a	710-750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	265
Kalos (direction à gauche) Delphi/Harrison V5	2002-07	R134a	580-620	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	220
Kalos (direction à droite) Delphi/Harrison V5	2002-07	R134a	630-670	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	220
Korando	1999-03	R134a	650-750	ZXL 200 PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Lanos	1997-09.98	R134a	700-740	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	265
Lanos	10.98-01	R134a	700-740	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	265
Lanos	2001-03	R134a	700-740	PAG	PAO 68	220
Leganza	1997-03	R134a	810-850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	265
Matiz	1998-05	R134a	500-550	PAG RL 244	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Matiz (direction à gauche)	2005-08	R134a	330	PAG	PAO 68	110
Matiz (direction à droite)	2005-08	R134a	380	PAG	PAO 68	110
Musso	1999-03	R134a	650-750	ZXL 200 PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Nexia	1995-97	R134a	710-750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	240
Nubira	1997-10.98	R134a	730-770	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	265
Nubira	11.98-03	R134a	730-770	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	265
Nubira (J200, J150, J190)	2003-05	R134a	660-700	PAG RL488	PAO 68 ou PAG ISO 150	220
Nubira (direction à gauche)	2005-07	R134a	620-660	UCON RL488	PAO 68 ou PAG ISO 150	180
Nubira (direction à droite)	2005-07	R134a	670-710	UCON RL488	PAO 68 ou PAG ISO 150	180
Rezzo (direction à gauche)	2000-04	R134a	730-770	PAG	PAO 68	220



### Daewoo

Rezzo (direction à droite)	2000-04	R134a	800-840	PAG	PAO 68	220
----------------------------	---------	-------	---------	-----	--------	-----

### Daihatsu

Applause (A101)	1993-07.97	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
Applause (A101)	08.97-03	R134a	420-480	PAG	PAO 68	n.a.
Charade (G200)	1993-03	R134a	600-700	PAG	PAO 68	n.a.
Copen	09.03-	R134a	320-380	PAG	PAO 68	n.a.
Cuore (L701)	10.98-03	R134a	350-410	PAG	PAO 68	n.a.
Cuore VII (L251)	2003-07	R134a	350-410	PAG	PAO 68	n.a.
Cuore VIII	04.2007-	R134a	300	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Feroza (F300)	1993-03	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
Grand Move (G303)	1996-98	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
Grand Move (G301)	05.98-03	R134a	370-430	PAG	PAO 68	n.a.
Materia (M4) 1,3i	10.2006-	R134a	350	PAG	PAO 68	70
Move (L901)	10.96-03	R134a	350-410	PAG	PAO 68	n.a.
Rocky (F73/78)	1993-03	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
Sirion (M100)	1998-08.00	R134a	380-420	PAG	PAO 68	n.a.
Sirion (M110, M111) moteur EJ	09.00-05	R134a	350-410	PAG	PAO 68	n.a.
Sirion (M101, M111) moteur K3	09.00-05	R134a	310-370	PAG	PAO 68	n.a.
Sirion (M3)	01.05-	R134a	270-330	PAG	PAO 68	n.a.



### Daihatsu

Terios (J100)	10.97-08.98	R134a	550-650	PAG	PAO 68	n.a.
Terios (J100, J102)	09.98-05	R134a	370-430	PAG	PAO 68	n.a.
Terios (J2) (direction à gauche) 1,3i/1,5i	11.2005-	R134a	350	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Terios (J2) (direction à droite) 1,3i/1,5i	11.2005-	R134a	300	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Trevis	06.2006-	R134a	300	PAG	PAO 68	n.a.
YRV (M201, M211)	2001-07	R134a	350-410	PAG	PAO 68	n.a.

### Dodge

Avenger 2,0i/2,4i	2007-11	R134a	450	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Caliber	2006-	R134a	510	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Journey 2,4i/2,0CRD	2008-	R134a	625	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
avec climatisation arrière	2008-	R134a	910	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	170
Nitro	2007-	R134a	510	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.

### Fiat

500	10.2007-	R134a	500	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	80
Barchetta	1996-06	R134a	600	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	140-180
Bravo/Brava - Denso compresseur	1995-00	R134a	600-650	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	140-180
Harrison compresseur V5	1995-00	R134a	600-650	UCON RL 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	236
Bravo/Brava 1,9 JTD	1998-00	R134a	625-675	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	60-100


**Fiat**

		7L	9L	OE	BHS	ml
Bravo	04.2007-	R134a	500	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Cinquecento	1991-97	R134a	700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
Cinquecento Sporting	1994-98	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
Coupé 1,8	1996-00	R134a	740	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	140-180
Coupé 16V	1994-97	R134a	720-745	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Coupé 20V/20V Turbo	1996-01	R134a	500	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	130-170
Croma	1994-97	R134a	1100	Sanden E13 M6	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Croma 2,2i	2005-	R134a	700-760	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	105-135
Croma 1,9JTD/1,9JTD16V	2005-	R134a	700-760	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Doblo 1,2i/1,6i/1,4i	2001-10	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Doblo 1,9JTD/1,3JTD	2002-10	R134a	600	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Doblo/Doblo Cargo (152/223/263) 1,3 D	2010-	R134a	450	PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Doblo/Doblo Cargo (152/223/263) 1,4i/1,6D/2,0D	2010-	R134a	450	PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	85
Ducato/Talento	1994-02	R134a	800-900	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	120-150
avec climatisation arrière	1994-02	R134a	950-1050	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	120-150
Ducato (244)	2002-06	R134a	875-925	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
avec climatisation arrière	2002-06	R134a	975-1025	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Ducato (244) Panorama	2002-06	R134a	775-825	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Ducato 2,2D/2,3D/3,0D	07.2006-	R134a	550	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
avec climatisation arrière	07.2006-	R134a	950	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	220

**Fiat**

Fiorino	1997-00	R134a	n.a.	UCON RL 244	PAO 68	140-160
Fiorino	2008-	R134a	500	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Grande Punto (199) 1,2i/1,4i/1,3D/1,9D	10.2005-	R134a	500	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Grande Punto (199)	2006-	R134a	480	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Idea 1,3JTD/1,4i/1,9JTD/1,2i/1,6D	2004-11	R134a	470-530	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Linea 1,4i / 1,4i16V / 1,3 D Multijet	2007-	R134a	500	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Linea 1,6 D Multijet	2007-	R134a	460	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Marea/Marengo	1996-00	R134a	600	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	130-170
Multipla 1,6	1999-05	R134a	650	UCON RL 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	265
Multipla 1,6i	2005-11	R134a	650	Ucon RL488	PAO 68 ou PAG ISO 150	265
Multipla 1,9 JTD	1999-05	R134a	650	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	130
Palio/Palio Weekend 1,2i/1,9D	1997-02	R134a	750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	60-100
Palio/Palio Weekend 1,2i	2002-06	R134a	600-650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	60-100
Palio/Palio Weekend 1,6i16V	1997-02	R134a	750	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	100-115
Palio/Palio Weekend 1,6i16V	2002-06	R134a	600-650	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	100-115
Palio/Palio Weekend 1,2i16V / 1,9JTD/1,9D	2001-06	R134a	600-650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	60-100
Palio/Palio Weekend 1,7TD	1998-00	R134a	750	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	150
Panda (169) 1,1i/1,2i	2003-11	R134a	470-530	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	80
Panda (169) 1,3JTD	2003-11	R134a	470-530	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Panda (169) 1,4i	2006-	R134a	500	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	110


**Fiat**

Panda (312/319)	0,9i/1,2i/1,3D	02.2012-	R134a	500	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Punto		1993-99	R134a	650-700	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	130-170
Punto (188) 1,2i/1,2i16V/1,9D		09.99-06.03	R134a	525-575	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	60-100
Punto (188) 1,9DJTD		09.99-06.03	R134a	525-575	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	60-100
Punto (188) 1,8i		09.99-06.03	R134a	525-575	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	60-100
Punto (188) 1,2i/1,2i16V/1,9D		06.03-	R134a	525-575	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Punto 1,3JTD		06.03-	R134a	500	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Punto Evo		2009-03.12	R134a	480	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Punto (199)		03.2012-	R134a	440	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Qubo		2008-	R134a	500	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Scudo		1996-07	R134a	950-1000	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Scudo 1,6D/2,0D		2007-	R134a	540	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
avec climatisation arrière, empattement court		2007-	R134a	850	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
avec climatisation arrière, empattement long		2007-	R134a	950	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
Sedici 1,6i		06.2006-	R134a	430	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	50
Sedici 1,9D		2006-	R134a	430	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	80
Seicento		1997-09	R134a	475-525	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
Stilo (192) 1,2i/1,4i		2001-08	R134a	475-525	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	80
Stilo 1,8i		2001-08	R134a	475-525	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Stilo 1,6i/1,9JTD		2001-08	R134a	475-525	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	80



## Fiat

Strada Pick up 1,3D	2006-	R134a	625	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Tempra - Sanden compresseur	1994-97	R134a	730	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Harrison compresseur V5	1994-97	R134a	730	UCON RL 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	263
Tipo - Sanden compresseur	1994-95	R134a	730	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Harrison compresseur V5	1994-95	R134a	730	UCON RL 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	263
Ulysse	1994-02	R134a	950-1000	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Ulysse (179AX)	2002-	R134a	575-625	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135

## Ford

B-Max 1,0 EcoBoost/1,6TDCi	2012-	R134a	600	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
B-Max 1,5TDCi	2012-	R134a	550	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
B-Max 1,4i/1,6Ti	2012-	R134a	650	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
C-Max conduite de condenseur 1,2 mm (f)	2007-	R134a	600	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
C-Max conduite de condenseur 3 mm (f)	2007-	R134a	740	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
C-Max II/Grand C-Max 1,6TDCi	12.2010-	R134a	460	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
C-Max II/Grand C-Max 1,6SCTi/2,0TDCi/1,6Ti-VCT	12.2010-	R134a	530	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Cougar	1998-03	R134a	725-755	YN-12 B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
EcoSport	2013-	R134a	625	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Escort	1994-00	R134a	725-755	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
Explorer (U2) 4,0iV6	03.95-1998	R134a	600	PAG	PAO 68	n.a.



## Ford

Explorer (U2) 4,0V6	1998-2002	R134a	650	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	265
Fiesta	1994-96	R134a	725-755	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
Fiesta	1995-99	R134a	730-750	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Fiesta	1999-02	R134a	725-755	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Fiesta (JH) conduite de condenseur 3mm(f)	2002-08	R134a	635-665	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
Fiesta (JH) conduite de condenseur 1,2 mm (f)	2004-08	R134a	460-480	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Fiesta (JH) 1,6D TDCi conduite de condenseur 3 mm (f)	2004-08	R134a	510-530	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Fiesta (JH) 1,6D TDCi conduite de condenseur 1,2 mm (f)	2004-08	R134a	460-480	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Fiesta VI 1,25i/ 1,4i/ 1,6Ti	2008-	R134a	390	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	170
Fiesta VI 1,4TDCi	2008-	R134a	390	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Fiesta VI 1,6TDCi	2008-	R134a	475	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Focus	1998-04	R134a	725-755	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Focus II conduite de condenseur 3mm(f)	2004-11	R134a	740	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Focus II conduite de condenseur 1,2 mm (f)	2004-11	R134a	600	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Focus III 1,6Ti-VCT/1,6SCTi/2,0TDCi	2011-14	R134a	530	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Focus III 1,6TDCi	2011-14	R134a	460	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Focus IV 1,0i EcoBoost/1,5TDCI/1,6TDCi	2014-	R134a	530	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Focus IV 1,5i EcoBoost/2,0TDCi	2014-	R134a	625	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Focus IV 1,6Ti-VCT/2,0i + 2,3i Eco Boost/2,0 GDI	2014-	R134a	600	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Focus C-Max conduite de condenseur 3 mm(f)	2003-07	R134a	730-750	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200



## Ford

Focus C-Max conduite de condenseur 1,2 mm(f)	2003-07	R134a	590-610	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Fusion (JU) conduite de condenseur 3mm(f)	2002-10	R134a	635-665	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
Fusion (JU) conduite de condenseur 1,2 mm (f)	2002-10	R134a	460-480	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
Galaxy 2,0/2,3	1995-00	R134a	950-1000	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	205
avec climatisation arrière	1995-00	R134a	1350-1400	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Galaxy 2,8/1,9 TDI	1995-00	R134a	950-1000	N052 154 VX00	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
avec climatisation arrière	1995-00	R134a	1350-1400	N052 154 VX00	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Galaxy Sanden compresseur	06.00-06	R134a	700-750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Sanden compresseur avec climatisation arrière	06.00-06	R134a	1050-1100	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Galaxy Visteon Compresseur	06.00-06	R134a	700-750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Visteon compresseur avec climatisation arrière	06.00-06	R134a	1050-1100	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Galaxy	05.2006-	R134a	585-615	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
avec climatisation arrière	05.2006-	R134a	835-865	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Ka/StreetKa	1996-05	R134a	635-665	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Ka (RB) 1,3i	2005-09	R134a	650	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Ka	2009-	R134a	500	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	95
Kuga	2008-	R134a	600	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Maverick	1993-98	R134a	740-760	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Maverick	2001-06	R134a	850	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	265



## Ford

Mondeo avec conduite de condenseur 3 mm(f)(g)	12.01-07	R134a	800-840	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
avec conduite de condenseur 1,2 mm(f)(g)	12.01-07	R134a	685-715	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Mondeo	03.2007-	R134a	520	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Mondeo I	1993-96	R134a	725-755	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Mondeo II	1996-00	R134a	725-755	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Mondeo III	11.00-12.01	R134a	800-840	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Mondeo V 1,0i EcoBoost	2014-	R134a	530	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	145
Mondeo V 1,5i+1,6i+2,0i EcoBoost	2014-	R134a	570	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	145
Mondeo V 2,5 Duratec	2014-	R134a	680	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	145
Probe	1994-98	R134a	1000-1100	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Puma	1997-03	R134a	730-750	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Ranger	1999-03	R134a	550	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Ranger 2,5TDCi/ 3,0TDCi	2006-11.11	R134a	475	FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Ranger III	11.2011-	R134a	650	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
S-Max	2006-13	R134a	585-615	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
avec climatisation arrière	2006-13	R134a	835-865	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Granada/Scorpio	1994-12.94	R134a	n.a.	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
Scorpio	1995-98	R134a	980-1020	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
Tourneo Connect 1,8i/1,8D TDCi	2002-07	R134a	730-750	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200



## Ford

Transit	1994-12.99	R134a	885-915	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
avec climatisation arrière	1994-08.97	R134a	1375-1425	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
avec climatisation arrière	09.97-12.99	R134a	1175-1225	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Transit 2,0Di/2,4Di	01.00-05	R134a	720-760	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
avec climatisation arrière	01.00-05	R134a	1530-1590	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Transit 2,3i/2,0TDCi	2001-05	R134a	970-1010	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	280
Transit Connect / Tourneo Connect 1,0i EcoBoost	2013-	R134a	575	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Transit Connect / Tourneo Connect 1,6i EcoBoost	2013-	R134a	675	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
avec climatisation arrière	2013-	R134a	875	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	220
Transit Connect / Tourneo Connect 2,5 Duratec	2013-	R134a	675	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
avec climatisation arrière	2013-	R134a	875	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	220
Transit Connect / Tourneo Connect Bus 1,6TDCi	2013-	R134a	575	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
avec climatisation arrière	2013-	R134a	800	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Transit Custom Fourgon	12.2012-	R134a	740	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	280
Transit Custom Fourgon avec climatisation additionnelle	12.2012-	R134a	1150	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Transit Custom Bus	12.2012-	R1234yf	770	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	280
Transit Custom Bus avec climatisation additionnelle	12.2012-	R1234yf	1080	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Transit/Tourneo	07.2006-	R134a	730-770	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	280
avec climatisation arrière	07.2006-	R134a	1370-1430	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Transit- / Tourneo Connect Fourgon 1,6TDCi	2013-	R134a	525	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	150



## Honda

Accord - Denso compresseur	1993-98	R134a	700-750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
Hadsys compresseur	1993-98	R134a	700-750	S10X	PAO 68	160
Accord diesel direction à droite	1996-98	R134a	700	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Accord diesel direction à gauche	1996-98	R134a	650	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Accord - Denso compresseur	1998-03	R134a	500-550	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
Sanden compresseur	1998-03	R134a	500-550	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
ibiza II/Cordoba direction à gauche	1994-97	R134a	600-650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
Hadsys compresseur	1994-97	R134a	600-650	S10X	PAO 68	160
Accord Coupé	1998-03	R134a	600-650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160-175
Accord 2,0i/2,4i	2003-08	R134a	500-600	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Accord 2,0i/2,4i/2,2D-i-DTEC	07.2008-	R134a	475	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	185
Accord 2,2D i-CTDi	2003-08	R134a	450-500	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
Civic - Denso compresseur	1994-95	R134a	500-550	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Matsushita compresseur	1994-95	R134a	500-550	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Sanden compresseur	1994-95	R134a	500-550	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Civic 2/3/4-portes - Denso compresseur	1996-00	R134a	600-650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Sanden compresseur	1996-00	R134a	600-650	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Civic 5-portes	1995-97	R134a	500-550	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Civic 5-portes - Denso compresseur	1997-00	R134a	500-550	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Sanden compresseur	1997-00	R134a	500-550	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	130



## Honda

Civic 5-portes diesel direction à droite	1997-00	R134a	560	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Civic 5-portes diesel direction à gauche	1997-00	R134a	640	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Civic/Civic Coupe (EU/EP/EM) 1,4i/1,6i/2,0i	2001-06	R134a	500-550	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	130-150
Civic 1,7D CTDi	2002-06	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	145
Civic VIII 1,4i/1,8i	2006-	R134a	450-480	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	80
Civic VIII 2,2D i-CTDi	2006-	R134a	450-480	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	85
Civic IX 1,4i-VTEC/1,8i-VTEC/2,2Di-DTEC direction à gauche	2012-	R134a	380	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Civic IX 1,4i-VTEC/1,8i-VTEC/2,2Di-DTEC direction à droite	2012-	R134a	420	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Civic Hybride IMA direction à gauche	2006-10	R134a	425	SE-10Y		n.a.
Civic Hybride IMA direction à gauche	2006-10	R134a	475	SE-10Y		n.a.
Concerto	1993-95	R134a	750-800	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
CRX - Denso compresseur	1994-97	R134a	500-550	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Matsushita compresseur	1994-97	R134a	500-550	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Sanden compresseur	1994-97	R134a	500-550	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
CRV direction à droite	1997-02	R134a	600-650	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	130-150
CRV (RD)	2002-07	R134a	480-530	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	130-150
CRV 2,2D i-CTDi (RD)	2004-07	R134a	450-500	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
CRV 2,0i/2,2D-CTDi/2,4i	2007-	R134a	465	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	185
CR-Z 1,5 Hybride IMA	2010-	R134a	475	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	165
FR-V Sanden compresseur	2005-07	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130

<b>Honda</b>					ml
FR-V Denso compresseur	2005-07	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46
FR-V	2007-	R134a	550	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
HR-V 1,6i	1999-06	R134a	550-650	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
Insight 1,3i DSi-VTEC (IMA/Hybride) DAG	2006-	R134a	425	SE-10Y	140
Insight 1,3i DSi-VTEC (IMA/Hybrid) DAD	2006-	R134a	475	SE-10Y	140
Jazz (GD)	2001-08	R134a	400-450	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46
Jazz	2008-	R134a	400	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46
Legend - Denso compresseur	1993-96	R134a	750-800	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46
Hadsys compresseur	1993-96	R134a	750-800	S10X	PAO 68
Legend	1996-00	R134a	700-750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46
Legend IV (KB) 3,5i/3,7i	05.2006-	R134a	475	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46
Prelude direction à droite	1994-96	R134a	650-700	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
Prelude direction à gauche	1994-96	R134a	600-650	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
Prelude	1997-01	R134a	700-750	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
S2000	1999-04	R134a	600-650	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
Shuttle 2,2i/2,3i	1995-01	R134a	600-650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46
avec climatisation arrière	1995-01	R134a	800-850	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46
Stream 1,7i	2001-06	R134a	500-550	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
Stream 2,0i	2001-06	R134a	500-550	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
avec climatisation arrière	2001-06	R134a	700-750	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46



## Hyundai

Accent	1994-95	R134a	670-680	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	140-160
Accent	1996-09.99	R134a	670-680	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190
Accent	10.99-02	R134a	575-625	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	140-160
Accent (LC)	2002-2005	R134a	550	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Accent (MC)	11.2005-	R134a	500	PAG	PAO 68	n.a.
Atoz/Atos	1998-04	R134a	625-675	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Azera 3,3i / 2,2D CRDi	2007-	R134a	500	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Coupé	05.96-04.02	R134a	675-725	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190
Coupé (GK)	2002-06	R134a	575-625	PAG	PAO 68	140-160
Elantra (XD) compresseur: HS-15	06.00-06	R134a	655-705	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	140-160
Elantra (XD) compresseur: 10PA15	06.00-06	R134a	655-705	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-135
Galloper	08.98-02	R134a	760-800	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190
avec climatisation arrière	08.98-02	R134a	1150-1200	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190
Genesis Coupé 2,0i Turbo/3,8i	2010-	R134a	570	FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Getz	2002-08	R134a	475-525	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	110-130
Grandeur 3,3i/3,8i/2,2D CRDi	2005-	R134a	480-520	PAG	PAO 68	140-160
H100	1993-02.00	R134a	625-675	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190
avec climatisation arrière	1993-02.00	R134a	1350-1450	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190
H1/H200/Starex 2,4i/2,5D/2,6D compresseur: FS10/Zexel	1997-08	R134a	625-675	PAG	PAO 68	200-220
avec climatisation arrière	1997-08	R134a	1300	PAG	PAO 68	220-240



## Hyundai

H1/H200/Starex 2,4i/2,5D/2,6D compresseur MSC130CV/V6 CWV avec climatisation arrière	1997-05 1997-05	R134a R134a	625-675 1300	PAG PAG	PAO 68 PAO 68	240-260 260-280
H1 / H200 / Starex / Satellite 2,5D CRDi avec climatisation arrière	2002-08 2002-08	R134a R134a	650 950	PAG FD46XG PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46 PAO 68 ou PAG ISO 46	150 210
H1/H300/Starex/Satellite/Montana 2,5D CRDi avec climatisation arrière	2008- 2008-	R134a R134a	650 850	PAG FD46XG PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46 PAO 68 ou PAG ISO 46	150 210
i10	2008-13	R134a	450	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
i20	2009-	R134a	450	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
i30	2008-12	R134a	500	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
i40 1,6GDi/2,0GDi/1,7CRDi	2011-	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
i800 / iLoad / iMax avec climatisation arrière	2008- 2008-	R134a R134a	650 850	FD46XG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46 PAO 68 ou PAG ISO 46	150 210
i800 / iLoad / iMax 2,5D CRDi avec climatisation arrière	2008- 2008-	R134a R134a	650 850	PAG FD46XG PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46 PAO 68 ou PAG ISO 46	150 210
ix35	2010-	R134a	510	FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
ix20	2010-	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
ix55 avec climatisation arrière	2008- 2008-	R134a R134a	700 900	FD46XG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46 PAO 68 ou PAG ISO 46	150 210
Lantra	1994-96	R134a	670-680	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	140-160
Lantra	1996-00	R134a	675-725	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190



## Hyundai

Matrix 1,6i/1,8i	2001-06	R134a	570	PAG	PAO 68	155
Pony	1994-	R134a	680-700	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	207-230
S Coupé	1994-04.96	R134a	650-700	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	140-160
Santa Fe	2001-06	R134a	575-625	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
Santa Fe (CM)	03.2006-12	R134a	600	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
avec climatisation arrière	03.2006-12	R134a	850	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
Sonata	1993-94	R134a	775-825	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	207-230
Sonata	1995-97	R134a	700-750	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	207-230
Sonata III (EF)	1998-01	R134a	675-725	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Sonata IV (new EF)	2001-05	R134a	660-700	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Sonata V (NF)	2005-	R134a	530-570	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Terracan 2,9 CRDI/3,5iV6	2001-08	R134a	825-875	PAG	PAO 68	170-190
Trajet	03.00-03	R134a	645-695	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190
avec climatisation arrière	03.00-03	R134a	825-875	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190
Tuscon avec moteur essence	2004-10	R134a	490-530	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-135
Tuscon avec moteur diesel	2004-10	R134a	490-530	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	200-215
Veloster 1,6GDi	2011-	R134a	420	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
XG	2000-03	R134a	650-690	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150



### Infiniti

EX (J50) 3,7i	2007-	R134a	550	PAG DH-PS	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
FX (S51) 3,7i/5,0i	2008-	R134a	550	PAG DH-PS	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
G (V36) 3,7i	2007-	R134a	550	PAG DH-PS	PAO 68 ou PAG ISO 46	150

### Isuzu

Ascender	2003-05	R134a	1100	PAG	PAO 68	n.a.
Campo 3,1 D turbo	1993-03	R134a	650	ZXL100PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Campo diesel	1993-03	R134a	750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	260
Rodeo / D-Max 2,5D/3,0D	2003-12	R134a	650	ZXL200PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	180
Trooper	1994-98	R134a	750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	270
Trooper diesel	1994-98	R134a	750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	270
Trooper	1998-03	R134a	750	ZXL 200 PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	150
Trooper diesel	1998-03	R134a	750	ZXL 100 PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150

### Jaguar (Daimler)

Daimler Double Six 6,0i	1994-97	R134a	1050-1150	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180-200
Daimler 4,0V8	1997-04	R134a	650-700	PAG	PAO 68	160-200
S-Type <- VIN M45255	1999-02	R134a	775-825	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
S-Type -> VIN M45255	2002-08	R134a	725-775	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
S-Type 2,7D	2004-08	R134a	650-750	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	210


**Jaguar (Daimler)**

X-Type (CF1) 2,0i/2,5i/3,0i	2001-10	R134a	795-825	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	220
X-Type 2,0D/2,2D	2003-10	R134a	720-750	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
XF 3,0i	2008-	R134a	700	JLM12260	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
XF 5,0i/3,0D	2009-	R134a	750	JLM12260	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
XF 2,2D	2011-	R134a	700	JLM12260	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
XFR 5,0i	2009-	R134a	750	JLM12260	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
XJ (X351)	2010-	R134a	700	JLM12260	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
XJ6 3,0i / 2,7D TDVi avec climatisation arrière	2003-10 2003-10	R134a R134a	650 800	JLM12260 JLM12260	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
XJ6/Sovereign	1993-94	R134a	1127-1173	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	120-150
XJ6/XJR	1994-97	R134a	1050-1150	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180-200
XJ8 3,2i/4,0i	1997-03	R134a	650-700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	165-195
XJ8 3,5i / 4,2i / 4,2i Super V8 avec climatisation arrière	2003-10 2003-10	R134a R134a	650 800	JLM12260 JLM12260	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
XJ12/Double Six	1993-94	R134a	1127-1173	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	120-150
XJ12/Double Six	1994-97	R134a	1050-1150	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180-200
XJR 4,0i	1998-03	R134a	650-700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	160-200
XJR 4,2i avec climatisation arrière	2003-10 2003-10	R134a R134a	630-650 780-820	Dens Oil 8 Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
XJS	09.93-97	R134a	900-950	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	120-150



### Jaguar (Daimler)

XK8	10.96-03	R134a	600-700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	160-200
XK8 4,2i	2006-	R134a	700	JLM12260	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
XK8 5,0i	2009-	R134a	700	JLM12260	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
XKR 4,0i/4,2i	2002-06	R134a	650-700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	160-200
XKR 4,2i	2006-	R134a	700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
XKR 5,0i/5,0iS	2009-	R134a	700	JLM12260	PAO 68 ou PAG ISO 46	110

### Kia

Carens	99-07.02	R134a	800	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Carens II	07.02-06	R134a	660-700	ND-Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Carnival	2000-06	R134a	1150	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Carnival 2,5i GV6	2001-06	R134a	1000	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Carnival	2006-	R134a	775-825	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	110-130
Ceed / Pro-Ceed	12.2006-12	R134a	500	FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Cerato avec moteur essence	2004-08	R134a	475-525	ND-Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-135
Cerato avec moteur diesel	2004-08	R134a	475-525	ND-Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	200-215
Clarus/Credos 1,8	1996-03	R134a	700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Clarus/Credos 2,0	1996-03	R134a	700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
Joice	2000-06	R134a	730	FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
Magentis	2001-05	R134a	645-695	PAG	PAO 68	150

**Kia**

Magentis Courroie d'entraînement 6PK	11.05-07	R134a	475-525	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	140-160
Magentis (MG)	11.2005-	R134a	500	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Opirus	2003-07	R134a	625-675	FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	140-160
Picanto	2004-11	R134a	425-475	FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110-130
Picanto (TA)	05.2011-	R134a	370	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Pregio	10.97-05	R134a	830	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Rio compresseur 10 PA15C	2000-05	R134a	650	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Rio II	2005-	R134a	475-525	ND-Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	110-130
Rio III (UB)	09.2011-	R134a	420	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Sedona	2000-03	R134a	1150	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Sephia/Mentor	1996-00	R134a	700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Shuma	1998-04	R134a	700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Sportage	1995-03	R134a	700	ZXL 200 PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
Sportage Courroie d'entraînement 6PK	2004-10	R134a	485-535	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	200-215
Sportage Courroie d'entraînement 4PK	2004-10	R134a	485-535	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-135
Sportage (SL)	07.2010-12	R134a	510	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Sorento	2002-07	R134a	575-625	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Sorento 3,3i/ 2,5CRDi	2007-	R134a	540	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Sorento (XM)	11.2009-13	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
avec climatisation arrière	11.2009-13	R134a	750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180



## Kia

Soul	2009-	R134a	500	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	105
Venga	2009-15	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110

## Lancia

Dedra - Sankyo compresseur	1993-95	R134a	850-950	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Harrison compresseur	1993-95	R134a	850-950	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	236
Dedra - Sankyo compresseur	1996-99	R134a	730	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	140-180
Harrison compresseur	1996-99	R134a	730	UCON RL 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	236
Sanden compresseur	1996-99	R134a	730	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Denso compresseur	1996-99	R134a	730	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	140-180
Dedra 2,0ie 16 V transmission intégrale	1995-99	R134a	850-950	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Dedra Turbo D	1994-99	R134a	730	UCON RL 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	236
Delta - Sankyo compresseur	1994-99	R134a	800	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Harrison compresseur	1994-99	R134a	800	UCON RL 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	236
Delta	2008-	R134a	500	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Delta 1,6 16 V	1996-99	R134a	730	Dens Oil 9H-5	PAO 68 ou PAG ISO 100	130-170
Delta 1,8 16 V	1996-99	R134a	730	Dens Oil 9H-5	PAO 68 ou PAG ISO 100	140-180
Delta Turbo D	1994-99	R134a	730	UCON RL 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	236
Kappa - Sanden compresseur	1994-00	R134a	730	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Denso compresseur	1994-00	R134a	800	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	140-170



### Lancia

Kappa 2,0i/2,4i/3,0i avec compresseur Sanden	1994-2002	R134a	730	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Kappa 2,0i/2,4i/3,0i avec compresseur Denso	1994-2002	R134a	800	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	155
Lybra 1,6i	1999-06	R134a	675-725	UCON RL 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	265
Lybra 1,8i/2,0i/1,9JTD	2001-07	R134a	675-725	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	145
Lybra 2,4JTD	1999-06	R134a	675-725	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Musa 1,4i/1,4i16V/1,3D JTD/1,9D JTD/1,6D	2004-12	R134a	500	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Phedra	2002-11	R134a	575-625	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Thema	1992-94	R134a	1100	Sanden E13 M6	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Thesis	2002-09	R134a	650	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Thesis 3,0i/3,2i	2002-09	R134a	730	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Ypsilon 1,1	1996-03	R134a	625-675	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	60-100
Ypsilon 1,2/1,4	1996-03	R134a	650-700	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	140-180
Ypsilon 1,2i/1,2i16V/1,4i/1,3D JTD	2003-11	R134a	500	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Zeta	1996-02	R134a	950-1000	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135

### Landrover

Defender	06.94-98	R134a	1090	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	313
Defender TD5 motorcode:10P	1999-07	R134a	700-800	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Defender TD5 motorcode:15P	2001-07	R134a	700-800	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Defender 2,4TD4	2006-	R134a	600	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	130



## Landrover

Discovery	09.94-98	R134a	900	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
avec climatisation arrière	09.94-98	R134a	1150	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Discovery	1998-04	R134a	675-725	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
avec climatisation arrière	1998-04	R134a	875-925	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Discovery III 2,7TD	10.04-09	R134a	550	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
avec climatisation arrière	10.04-09	R134a	810	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Discovery III 4,4i / 4,0i	10.04-09	R134a	600	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
avec climatisation arrière	10.04-09	R134a	900	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Discovery IV (LA) 2,7TDV6	09.2009-	R134a	550	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
avec climatisation arrière	09.2009-	R134a	810	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
Discovery IV (LA) 4,0i	09.2009-	R134a	600	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
avec climatisation arrière	09.2009-	R134a	900	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
Discovery IV (LA) 3,0TDV6/5,0i	09.2009-	R134a	625	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	115
avec climatisation arrière	09.2009-	R134a	900	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
Freelander	1997-00	R134a	700-750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130-170
Freelander	2000-06	R134a	515-565	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Freelander LHD moteur: 2,5i	2000-06	R134a	410-450	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Freelander II 2,2DTD4	2006-	R134a	730	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Freelander II 3,2i	2006-	R134a	730	WSH-M1C231-B	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Range Rover/Classic	09.94-95	R134a	900	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180



### Landrover

Range Rover II essence	1994-99	R134a	1250	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Range Rover II essence	1999-02	R134a	1355-1405	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Range Rover II diesel	1994-02	R134a	1100	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Range Rover III (LM) 4,4i (448S2)/3,0TD	2002-06	R134a	500-520	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Range Rover III 4,4i (448PN)/4,2i Supercharged	2005-09	R134a	700	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Range Rover Evoque	2011-	R134a	650	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Range Rover Sport 4,4i (448PN)/4,2i Supercharged	2005-09	R134a	600	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Range Rover Sport 2,7D TDV6	2005-09	R134a	600	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Range Rover Sport 3,0D TDV6	2009-13	R134a	600	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Range Rover Sport 3,6D TDV8	2006-13	R134a	650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Range Rover Sport 5,0i/5,0i Supercharged	2009-13	R134a	700	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	110

### LDV

Maxus 2,5D CRD direction à gauche	2005-09	R134a	850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	265
Maxus 2,5D CRD direction à droite	2005-09	R134a	880	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	265

### Lexus

CT 200h	2010-	R134a	470	Dens Oil 11	POE	n.a.
GS300	1994-97	R134a	800-900	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
GS300	1997-05	R134a	550-650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	150

**Lexus**

GS300 (GRS/URZ)	04.2005-	R134a	450	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
GS430	2000-05	R134a	550-650	PAG	PAO 68	n.a.
GS430	2005-08	R134a	450	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
GS450h	2006-	R134a	450	Dens Oil 11	POE	120
GS460	2008-	R134a	550	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
IS200	1999-05	R134a	550-650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
IS 300	2001-05	R134a	550-650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
IS 250/220d/5,0F	2005-	R134a	440	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
LS400	1993-09.00	R134a	650-750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
avec climatisation arrière	1993-09.00	R134a	900-1000	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
LS430	2001-07	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
avec climatisation arrière	2001-07	R134a	850-950	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
LS 460	2006-	R134a	600	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
avec climatisation arrière	2006-	R134a	750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
LS 600h	2007-10.2009	R134a	900	ND Oil 11	POE	130
LS 600h	11.2009-	R134a	840	ND Oil 11	POE	130
RX 300	2000-03	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
RX 300	2003-07	R134a	550-650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
RX 350	2006-09	R134a	600	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
RX 350	2009-	R134a	500	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	110

**Lexus**

RX 400h	2005-10	R134a	550-650	ND Oil 11	POE	120
RX 450h	2009-	R134a	600	Dens Oil 11	POE	120
SC 430	2001-06	R134a	650-750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	125-135

**Maybach**

Maybach (240) 57/63 climatisation avant	2002-06	R134a	950			
climatisation arrière		R134a	950			
compresseur 7SEU17C				PAG	PAO 68	170
compresseur 6SEU14C				PAG	PAO 68	120

**Mazda**

2 conduite de condenseur 1,2 mm (f)	2003-07	R134a	470	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
2 conduite de condenseur 3mm(f)	2003-07	R134a	650	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
2	10.2007-14	R134a	500	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	115
3 1,4i/1,6i/2,0i	2003-09	R134a	500	Atmos GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	125
3 1,6D	2003-09	R134a	650	PAG SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
3 2,0D/ 2,3MPS	2007-09	R134a	500	Atmos GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	155
3 (BL)	06.2009-13	R134a	475	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
3 (BM)	09.2013-	R134a	500	PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
3 (BM)	09.2013-	R1234yf	490	n.a.	PAO 68 AA1 ou PAG YF	100



## Mazda

5 1,8i/2,0i/2,0D CRD	2005-10	R134a	500	Atmos GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
5 (CW)	09.2010-	R134a	480	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
6 direction à gauche 1,8i/2,0i/2,3i	2002-07	R134a	470	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
6 direction à droite 1,8i/2,0i/2,3i	2002-07	R134a	430	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
6 direction à gauche 2,0D Turbo	2002-07	R134a	470	Atmos GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
6 direction à droite 2,0D Turbo	2002-07	R134a	430	Atmos GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
6 1,8i/ 2,0i/ 2,5i	2007-12.12	R134a	500	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
6 2,0D/2,2D	2007-12.12	R134a	525	Atmos GU 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
6 (GJ/GH)	01.2013-	R134a	500	PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
6 (GJ/GH)	01.2013-	R1234yf	490	n.a.	PAO 68 AA1 ou PAG YF	100
121	1993-12.94	R134a	650	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
121	1995-03	R134a	730-750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
323	94-10.96	R134a	750	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
323	11.96-08.98	R134a	700-750	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
323 direction à droite	09.98-03	R134a	625	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
323 direction à gauche	09.98-03	R134a	600	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
626	92-05.94	R134a	750-800	ATMOS 150	PAO 68	150
626	06.94-97	R134a	700	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
626	1997-03	R134a	625-700	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Série B 2,5D/2,5TD	1998-02	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180

**Mazda**

BT-50 2,5D/3,0D	2006-	R134a	475	FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
CX 5 2,0i	2012-	R1234yf	500	FD46XG	PAG ISO 46	100
CX 5 2,2D	2012-	R1234yf	470	FD46XG	PAG ISO 46	100
CX 7 2,3i/2,2D	2007-	R134a	490	Atmos GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
CX 9 3,7i	2007-	R134a	690	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
Demio direction à gauche	1998-04	R134a	650	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Demio direction à droite	1998-04	R134a	600	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
E-Série	1995-00	R134a	550	ZXL 100 PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
avec climatisation arrière	1995-00	R134a	1150	ZXL 100 PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
MX3	1991-94	R134a	800	ATMOS 150	PAO 68	150
MX3	1995-99	R134a	750	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
MX5 (NB) jusqu'au numéro de châssis nr : 200000	1998-05	R134a	700	PAG	PAO 68	n.a.
MX5 (NB) à partir du numéro de châssis nr : 200001	1998-05	R134a	425	PAG	PAO 68	n.a.
MX5 (NC)	2005-	R134a	450	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	130
MX6	92-05.94	R134a	750-800	ATMOS 150	PAO 68	150
MX6	06.94-98	R134a	700	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
MPV3,0i	1994-99	R134a	1050	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
avec climatisation arrière	1994-99	R134a	1200	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	215
MPV II	09.99-05	R134a	650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
avec climatisation arrière	09.99-05	R134a	850	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160



## Mazda

Premacy	1999-05	R134a	650	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
RX 8	2003-12	R134a	430	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	60
Tribute 2,0i/3,0i	2000-07	R134a	900	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	260
Xedos 6	92-03.94	R134a	700	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	130-140
Xedos 6	04.94-03	R134a	700	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
Xedos 9	1994-03	R134a	700-800	GU10	PAO 68 ou PAG ISO 46	175

## Mercedes-Benz

Classe A (W168)	1998-05	R134a	600	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
Classe A (W169) 150/170/200/160CDI/180CDI	09.04-11	R134a	770	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe A (W169) 200CDI/200turbo	09.04-11	R134a	840	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe A (176)	06.2012-	R134a	650	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe B (W245) 150/200/180CDI/170	2005-11	R134a	770	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe B (W245) 200 turbo/200CDI	2005-11	R134a	840	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe B (246)	11.2011-	R134a	650	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe C (W202) <- VIN 1A 168 524, 1F 164 269	1993-00	R134a	950	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	155
Classe C (W202) -> VIN 1A 168 525, 1F 164 270 R	1993-00	R134a	850	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	155
Classe C (W203)	05.00-04.04	R134a	700-750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe C (W203) restylage	04.04-07	R134a	850	A001 9890 803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe C (204)	2007-09.14	R134a	590	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120



## Mercedes-Benz

Classe C (205)	09.2014-	R134a	620	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	80
avec code ME 04 (mild Hybrid)		R134a	710	n.a.	PAO 68 AA1	120
avec code ME 06 (Hybrid 50 KW)		R134a	670	n.a.	PAO 68 AA1	120
CL (216)	2010-	R134a	1070	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
CLC (203)	2008-	R134a	850	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
CLK (C208)	1997-02	R134a	850	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
CLK (C209)	06.02-09	R134a	750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
CLS (C219)	2005-	R134a	950	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
CLS (218)	2011-	R134a	590	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe E (W124)	1993-96	R134a	950	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
avec climatisation arrière	1993-96	R134a	1150	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
Classe E (W210)	1995-02	R134a	1000	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe E (W211)	03.02-09	R134a	950	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe E (W212)	2009-	R134a	590	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe E (W212) 6.3 E63 AMG	2009-	R134a	640	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe E (207) Coupé/Cabrio	2009-	R134a	590	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe G (W461)	1993-2005	R134a	1100	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	170
avec compresseur 7SB16	1993-2005	R134a	1100	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe G (W463)	1993-2005	R134a	1050	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe G (463.322/323) 270CDI	2001-05	R134a	1070	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	170



## Mercedes-Benz

Classe GL (X164)	2006-	R134a	970	A001 9890 803	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
avec climatisation arrière	2006-	R134a	1220	A001 9890 803	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
GLA (156)	12.2013-	R134a	660	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
GLK (X204) avec compresseur: Denso 6SEU16	2008-	R134a	590	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe M (W163)	03.98-05	R134a	750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
Classe M (W164)	07.05-	R134a	970	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
M-Klasse (W164) avec climatisation arrière	2006-	R134a	1220	A001 9890 803	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Classe M (166)	06.2011-	R134a	1050	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe M (166) avec climatisation arrière	06.2011-	R134a	1300	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
Classe R (W251/V251)	2006-	R134a	970	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
avec climatisation arrière	2006-	R134a	1220	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Classe S (W140) <-- VIN 1A 128 373	07.91-99	R134a	1200	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
avec climatisation arrière <-- VIN 1A 128 373	07.91-99	R134a	1400	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
Classe S (W140) --> VIN 1A 128 374 R	07.91-99	R134a	1150	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
avec climatisation arrière -->VIN 1A 128 374 R	07.91-99	R134a	1250	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
Classe S (W220)	10.98-06	R134a	950	PAG	PAO 68	120
avec climatisation arrière	10.98-06	R134a	1050	PAG	PAO 68	120
Classe S Coupé (C215) CL500/600	2002-07	R134a	950	A001 9890 803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Classe S (W221)	2006-13	R134a	1070	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
avec climatisation arrière	2006-13	R134a	1180	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120



## Mercedes-Benz

Classe S (222)	2013-	R134a	660	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
avec climatisation arrière		R134a	770	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Classe S (222) Hybrid 20KW	2013-	R134a	770	n.a.	PAO 68 AA1	120
avec climatisation arrière		R134a	870	n.a.	PAO 68 AA1	130
Classe S (222) Hybrid 85KW	2013-	R134a	710	n.a.	PAO 68 AA1	120
avec climatisation arrière		R134a	820	n.a.	PAO 68 AA1	130
SLK (R170)	1996-04	R134a	850	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
SLK (R171)	2004-11	R134a	670	A001 9890 803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
SLK (172)	2011-	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
SL (R129)	1991-02	R134a	950	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	140-150
SL (R230)	10.01-11	R134a	920	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
SL (231)	01.2012-	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Sprinter	01.95-05	R134a	860	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
avec climatisation arrière (HH7)	01.95-05	R134a	1300	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
Sprinter (906)	2006-	R134a	800	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	190
avec climatisation arrière (HH7)	2006-	R134a	1190	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	190
Sprinter (906) avec climatisation à haute performance (H08)	2006-	R134a	1000	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
Vaneo (414)	2002-06	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	100



## Mercedes-Benz

Vito (638) / Classe V (638/2) compresseur: Denso 7SB16	02.96-03	R134a	850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
Denso 7SB16 avec climatisation arrière	02.96-03	R134a	1100	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
compresseur: Denso 10PA17C	02.96-03	R134a	920	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
compresseur: Sanden SD7V16	02.96-03	R134a	850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Vito/Viano (W639)	2003-12	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	190
Vito/Viano (W639) avec climatisation arrière	2003-12	R134a	840	A001 9890 803	PAO 68 ou PAG ISO 46	190
Empattement long et climatisation arrière	2003-12	R134a	870	A001 9890 803	PAO 68 ou PAG ISO 46	190

## Mitsubishi

3000 GT	1993-00	R134a	740-790	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	140-180
ASX	2008-	R134a	500	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
ASX	2010-	R134a	500	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	80
Carisma	1996-00	R134a	680-720	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Carisma diesel	1997-00	R134a	680-720	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Colt/Lancer	1992-96	R134a	570-610	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Colt/Lancer (CK/P) 1,3i/1,6i	1996-03	R134a	555-595	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	60
Colt (Z2/CZ/Z30)	2004-	R134a	430	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
Eclipse (D3)	1996-05	R134a	630-670	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190
Galant	1993-97	R134a	630-670	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	150-160
Galant	1997-00	R134a	670-710	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	120



## Mitsubishi

Galloper	08.98-02	R134a	760-800	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190
avec climatisation arrière	08.98-02	R134a	1150-1200	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	170-190
Grandis	2004-10	R134a	535-585	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	160-180
avec climatisation arrière	2004-10	R134a	725-775	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	160-180
i-MiEV	2010-	R134a	325	ND11	POE	150
L200	1994-97	R134a	700-740	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
L200 2,4i/2,5D/2,5D turbo	1997-06	R134a	550-600	ZXL 100 PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
L200 2,5D DI	2006-	R134a	555	ZXL100PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
L300	1994-2004	R134a	700-750	PAG	PAO 68	n.a.
avec climatisation arrière	1994-2004	R134a	1200-1250	PAG	PAO 68	n.a.
L400	1996-05	R134a	650	ZXL 100 PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
avec climatisation arrière	1996-05	R134a	950	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Lancer break	12.93-97	R134a	700	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-140
Lancer 1,3i/1,6i	2003-08	R134a	480-520	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Lancer 2,0i/EVO VIII	2003-08	R134a	480-520	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Lancer (CX/CY)	2008-	R134a	500	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Outlander	2003-07	R134a	530-570	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Outlander II (CW/W)	02.2007-12	R134a	500	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
Outlander III (GG/GF)	08.2012-	R134a	500	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	80
Outlander III (GG/GF) Hybrid	08.2012-	R134a	590	POE MA68EV	PAO 68 AA1	100



## Mitsubishi

Pajero/Shogun	1994-03.00	R134a	600-650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	80
avec climatisation arrière	1994-03.00	R134a	1000-1050	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Pajero/Shogun	04.00-07	R134a	480-520	Dens Oil8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
avec climatisation arrière	04.00-03	R134a	770-810	Dens Oil8	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Pajero/Shogun Sport	2000-07	R134a	600-650	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	170
Pajero/Shogun Pinin direction à gauche	1999-05	R134a	600-640	ZXL 200 PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Pajero/Shogun Pinin direction à droite	1999-05	R134a	550-590	ZXL 200 PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Pajero IV (V80)	02.2007-	R134a	550	ZXL100PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
avec climatisation arrière	02.2007-	R134a	870	ZXL100PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Santamo	1999-06	R134a	730	PAG FD46XG	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
Sigma	1990-1996	R134a	740-790	PAG	PAO 68	n.a.
Space Gear	1995-05	R134a	650	ZXL100PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
avec climatisation arrière	1995-05	R134a	950-1000	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Space Runner/Wagon Denso compresseur: 10PA15	06.93-1998	R134a	720	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Space Runner/Wagon Denso compresseur: 10PA17	06.93-1998	R134a	720	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Space Runner/Wagon	1999-12.99	R134a	550	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	80
Space Runner/Wagon 2,0 diesel	12.93-98	R134a	720	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	100-140
Space Runner (N50)	08.99-04	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
Space Star	1998-05	R134a	660-700	Sunpag 56	PAO 68 ou PAG ISO 46	120



## Nissan

200SX (S14)	1994-03	R134a	600-800	Nissan type R	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
300ZX (Z32)	1994-09.95	R134a	550-650	KLHOO-PAGSO	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
370Z (Z34)	2009-	R134a	500	DH-PS	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Almera (N15) direction à droite - Calsonic compresseur	1995-00	R134a	450-550	Nissan type R	PAO 68 ou PAG ISO 100	180
direction à droite - Zexel compresseur	1995-00	R134a	450-550	Nissan type R	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
Almera (N15) direction à gauche - Calsonic compresseur	1995-00	R134a	600-700	Nissan type R	PAO 68 ou PAG ISO 100	180
direction à gauche - Zexel compresseur	1995-00	R134a	600-700	Nissan type R	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
Almera (N16)	07.00-06	R134a	450-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Almera Tino V10	08.00-06	R134a	450-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Cabstar (F23)	06.94-00	R134a	600-700	KLHOO-PAGSO	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Cabstar 3,0Di (TLO)	2004-07	R134a	750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	250-270
Cabstar (F24) 2,5D/ 3,0D	2006-	R134a	300	KLHOO-PAGSO	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Evalia	2011-	R134a	450	PAG	PAO 68	130
avec climatisation arrière	2011-	R134a	650	PAG	PAO 68	230
Interstar (X70) 1,9D/ 2,2D/ 2,5D/ 3,0D	2003-06	R134a	820-880	PAG	PAO 68	150
7-sièges, avec climatisation arrière	2003-06	R134a	1300	PAG	PAO 68	170
16-sièges, avec climatisation arrière	2003-06	R134a	1400	PAG	PAO 68	170
Interstar (X70) 2,5DdCi	2006-	R134a	750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	220
Interstar (X70) 2,5DdCi 9-sièges avec climatisation arrière	2006-	R134a	1300	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	240
Interstar (X70) 2,5DdCi 16-sièges, avec climatisation arrière	2006-	R134a	1400	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	240

<b>Nissan</b>						
Juke	2010-	R134a	450	DH-PR	PAO 68 ou PAG ISO 100	130
Kubistar (X76) 1,2i/1,2i16V/1,5D dCi/1,6i	2003-08	R134a	640-680	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Leaf	2010-	R134a	400	ND11	POE	150
Maxima QX (A32)	1994-00	R134a	600-700	Nissan type S	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Maxima QX (A33) 2,0V6/3,0V6	03.00-04	R134a	600-700	KLH00-PAGSO	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Micra (K11)	04.94-00	R134a	425-475	Nissan type R	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
Micra (K11)	2000-03	R134a	475-525	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Micra (K12) 1,0i/1,2i/1,4i	2003-	R134a	450-500	KLH00-PAGRO	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Micra (K12) 1,5dCi	2003-	R134a	500-600	KLH00-PAGRO	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Micra (K12) 1,6i	2005-	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	120
Micra (K13) 1,2i	2010-	R134a	400	DH-PR	PAO 68 ou PAG ISO 100	120
Micra C+C (K12) 1,4i	2005-	R134a	500	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	80
Micra C+C (K12) 1,6i	2005-	R134a	450	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	120
Murano 3,5i	2005-08	R134a	525	KLH00-PAGSO	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Murano (Z51) 3,5i/2,5DdCi	2008-	R134a	600	KHL00-PAGSO	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Navara (D40) 2,5DdCi avec climatisation manuelle	2005-	R134a	1080	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	280
Navara (D40) 2,5DdCi avec climatisation automatique	2005-	R134a	700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Navara (D40) 2,5DdCi avec climatisation arrière	2005-	R134a	800	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
Note 1,4i	2007-06.13	R134a	450-500	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	80
Note 1,6i	2006-06.13	R134a	475	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	120



## Nissan

Note 1,5DdCi	2006-06-13	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
NV200 (M20) 1,6i	2010-	R134a	450	DH-PR	PAO 68 ou PAG ISO 100	120
avec climatisation arrière	2010-	R134a	650	DH-PR	PAO 68 ou PAG ISO 100	220
NV200 (M20) 1,5DdCi	2010-	R134a	450	DH-PS	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
avec climatisation arrière	2010-	R134a	650	DH-PS	PAO 68 ou PAG ISO 46	235
NV400	2011-	R134a	580	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Pathfinder (R51) 4,0i/2,5D dCi	2004-	R134a	700	KLHOO-PAGSO	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
avec climatisation arrière	2004-	R134a	850	KLHOO-PAGSO	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Patrol GR (Y60)	07.94-98	R134a	550-650	Nissan type S	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Patrol (Y61) 2,8D/3,0D	1998-08	R134a	750-850	Nissan type S	PAO 68 ou PAG ISO 46	300
Pick-up (D21)	03.92-98	R134a	750-850	Nissan type R	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
Pick-up (D22)	1998-02	R134a	500-600	Nissan type R	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
Pick-up/Navara (D22) 2,5Di	2002-07	R134a	550-650	KLHOO-PAGSO	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Pick-up/Navara (D22) 2,4i	2002-07	R134a	600-700	KLHOO-PAGRO	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
Pixo	2009-	R134a	375	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	65
Primera (P10)	09.93-96	R134a	700-800	Nissan type R	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
Primera (W10) - Calsonic compresseur	09.93-05.96	R134a	550-650	KLHOO-PAGRO	PAO 68 ou PAG ISO 100	180
Zexel compresseur	09.93-05.96	R134a	550-650	Nissan type R	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
Primera (P11)	1996-99	R134a	550-650	Nissan type R	PAO 68 ou PAG ISO 100	180
Primera 1,6/2,0 D Turbo (P11-144)	1999-02	R134a	550-650	Nissan type R	PAO 68 ou PAG ISO 100	180



## Nissan

Primera 1,8/2,0 (P11-144)	1999-02	R134a	550-650	Nissan type S	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Primera (P12)	07.02-07	R134a	500	KLH00-PAGSO	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Primastar (X83) 1,9D dCi	2002-06	R134a	700	Planetelf 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	220
Primastar 2,0i / 2,0D dCi / 2,5DdCi	2006-	R134a	750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	220
avec climatisation arrière	2006-	R134a	1050	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	240
Pulsar	2014-	R1234yf	450	ND12	PAO 68 AA1 ou PAG YF	150
Qashqai / Qashqai +2	2007-11.13	R134a	450	SDH-PS	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Qashqai (J11)	2014-	R1234yf	500	ND12	PAO 68 AA1 ou PAG YF	110
QX	1994-2000	R134a	650	PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Serena/Vanette Cargo direction à droite	92-06.96	R134a	600-700	Nissan type S	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
avec climatisation arrière	92-06.96	R134a	725-825	Nissan type S	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Serena/Vanette Cargo direction à gauche	92-06.96	R134a	625-725	Nissan type S	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
avec climatisation arrière	92-06.96	R134a	675-775	Nissan type S	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Serena/Vanette Cargo direction à droite	07.96-03	R134a	550-650	Nissan type S	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
avec climatisation arrière	07.96-03	R134a	675-775	Nissan type S	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Serena/Vanette Cargo direction à gauche	07.96-03	R134a	575-675	Nissan type S	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
avec climatisation arrière	07.96-03	R134a	625-725	Nissan type S	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Sunny (N14/B13)	10.92-95	R134a	700-800	Nissan type R	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
Sunny break/Fourgonnette (Y10)	09.92-03.94	R134a	700-800	Nissan type R	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
Sunny break/Fourgonnette (Y10)	04.94-96	R134a	650-750	KLH00-PAGRO	PAO 68 ou PAG ISO 100	180-200



## Nissan

Terrano II (R20)	1993-08	R134a	700-800	Nissan type R	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
Tiida 1,6i/1,8i	2007-	R134a	450	DH-PR	PAO 68 ou PAG ISO 100	120
Tiida 1,5DdCi	2007-	R134a	450	DH-PS	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
Urvan (E24)	07.94-96	R134a	900-1000	KLH00-PAGSO	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
avec climatisation arrière	07.94-96	R134a	1150-1250	KLH00-PAGSO	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Vanette Cargo (C23H) 2,3D	07.96-01	R134a	600	KLH00-PAGSO	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
avec climatisation arrière	07.96-01	R134a	700	KLH00-PAGSO	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
X-Trail 2,0i/2,5i/2,2Di/2,2DdCi	2001-07	R134a	500	KLH00-PAGSO/Nissan Type S	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
X-Trail (T31) 2,0i/ 2,5i/ 2,0DdCi	2007-14	R134a	450	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
X-Trail (T32) 1,6 DdCi	2014-	R1234yf	500	ND12	PAO 68 AA1 ou PAG YF	110

## Opel - Vauxhall

Adam	2013-	R134a	450	PAG 46a	n.a.	n.a.
Agila (H00) 1,1i/1,2i/1,3DCDTi	2000-08	R134a	500	90510419	PAO 68 ou PAG ISO 46	140-160
Agila 1,0 i / 1,2i	2008-	R134a	370	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	90
Agila 1,3DCDTi	2008-	R134a	370	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Ampera	2011-	R134a	950	POE	POE	180
Antara direction à gauche 2,0D/2,2D	2006-	R134a	520	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	150
Antara direction à gauche 2,4i/3,0i/3,2i	2006-	R134a	660	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	150
Astra F	1991-94	R134a	700	90443840	PAO 68 ou PAG ISO 150	295



## Opel - Vauxhall

Astra F	1994-98	R134a	900	90443840	PAO 68 ou PAG ISO 150	295
Astra G moteur: Année modèle	1998-05					
Z16XE+YNG/Y17DT/Z17DTL/X20+Y20DTL/Y20DTH+22DTR/Z22SE	1998-01	R134a	700	90509933	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Z16XE+YNG/Y17DT/Z17DTL/X20+Y20DTL/Y20DTH+22DTR/Z22SE	2002-05	R134a	600	90509933	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Z20LET	2000-05	R134a	700	90509933	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Tous les autres moteurs	1998-01	R134a	700	90509933	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Tous les autres moteurs	2002-05	R134a	600	90509933	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Astra H moteur: Année modèle	2004-09					
Z14XEL/Z14XEP/Z16XEP/Z18XE	2004-06	R134a	475	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Z14XEL/Z14XEP/Z16XEP/Z18XE	2006-	R134a	450	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Z20LEL	2004-09	R134a	500	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Z20LER	2004-2006	R134a	500	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Z20LER	2006-	R134a	475	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Z20LEH	2005-	R134a	450	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Z17DTH/Z17DTL	2004-06	R134a	500	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Z17DTH/Z17DTL	2006-	R134a	475	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Z19DTH/Z19DT	2004-06	R134a	475	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Z19DTH/Z19DT	2006-	R134a	450	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	135



## Opel - Vauxhall

Astra J moteur:	2010-					
A14XER / A16XER / A13DTH / A17DTR	2010-15	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	125
A14NET / A16LET avec BVM	2010-15	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	125
A14NET / A16LET avec BVA	2010-15	R134a	630	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	125
A20DTH	2010-15	R134a	630	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	125
Calibra (7*)	1993-97	R134a	750	90443840	PAO 68 ou PAG ISO 150	295
Calibra (8*)	1994-97	R134a	1000	90443840	PAO 68 ou PAG ISO 150	295
Campo-Brava diesel	1994-03	R134a	750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	260
Moteur Cascada : A14NET/A16XHT	2013-	R134a	600	PAG	PAO 68	125
Moteur Cascada : A20DTH/A20DTR	2013-	R134a	630	PAG	PAO 68	125
Combo C moteur: Année modèle	2001-					
Z13DT/Y17DT/Z17DTH	2001-	R134a	560	90510419	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Z14XEP/Z16SE/Z12XEP	2001-	R134a	650	90510419	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Y17DTL	2001-03	R134a	650	90510419	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Y17DTL	2004-	R134a	560	90510419	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Combo D (X12) avec compresseur Sanden SD6V12	2012-	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Combo D (X12) avec compresseur Denso SD6V12	2012-	R134a	450	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	80
Corsa B/Combo	1993-08.00	R134a	900	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	295



## Opel - Vauxhall

Modèle	Année	Type de liquide	Quantité	Notes
Corsa C moteur:	09.00-05			
Z10XE/Z10XEP/Z12XE/Z12XEP/Z14XE/Z14XEP/Z16SE/Z18XE	09.00-07	R134a	650	90510419 PAO 68 ou PAG ISO 46 150
Z13DT/Y17DT/Y17DTH	09.00-07	R134a	560	90510419 PAO 68 ou PAG ISO 46 120
Y17DTL jusqu'à l'année modèle 2003	09.00-03	R134a	650	90510419 PAO 68 ou PAG ISO 46 120
Y17DTL à partir de l'année modèle 2004	2003-07	R134a	560	90510419 PAO 68 ou PAG ISO 46 120
Corsa D	2007-	R134a	470	PAG PAO 68 ou PAG ISO 46 80
Cavalier/Vectra-A (7*)	1993-95	R134a	750	90443840 PAO 68 ou PAG ISO 150 295
Cavalier/Vectra-A (8*)	1994-95	R134a	1000	90443840 PAO 68 ou PAG ISO 150 295
Frontera A	1991-02.95	R134a	800	PAG PAO 68 200
Frontera A	03.95-08.96	R134a	750	PAG PAO 68 200
Frontera A diesel	03.95-08.96	R134a	700	PAG PAO 68 200
Frontera A	09.96-09.98	R134a	650	PAG PAO 68 200
Frontera B	10.98-03	R134a	650	PAG PAO 68 270
Insignia	2008-	R134a	600	PAG PAO 68 ou PAG ISO 46 110
avec Delphi compresseur	2008-	R134a	600	PAG PAO 68 ou PAG ISO 46 150
Meriva Z13DT/Z17DT+DTL+DTH/Z14XEP/Z16SE/Z16+Z18XE/Z16LET	2004-10	R134a	690	Dens Oil 8 PAO 68 ou PAG ISO 46 150
Meriva B	06.2010-	R134a	580	PAG PAO 68 125
Mocca	2012-	R134a	570	PAG PAO 68 n.a.
Mocca	2013-	R1234yf	570	PAG 46a n.a. 75
Monterey	1994-98	R134a	750	90510394 PAO 68 ou PAG ISO 100 270



### Opel - Vauxhall

Monterey diesel	1994-98	R134a	750	90510395	PAO 68 ou PAG ISO 46	270
Monterey 3,0D Turbo/3,5i	1998-01	R134a	750	PAG	PAO 68	150
Movano 2,5D/2,8D turbo	1998-03	R134a	800-900	SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Movano 1,9D DTI/2,2D DTI/2,5D DTI	2000-03	R134a	820-880	PAG	PAO 68	n.a.
Movano diesel (hors compresseur Sanden)	2003-06	R134a	820-880	Planetelf 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	220
7-sièges, avec climatisation arrière	2003-06	R134a	1300	Planetelf 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	220
16-sièges, avec climatisation arrière	2003-06	R134a	1400	Planetelf 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	220
Movano diesel Sanden compresseur, sans climatisation arrière	2003-06	R134a	820-880	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Movano 2,5DCDTi	2006-	R134a	750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	220
9-sièges, avec climatisation arrière	2006-	R134a	1300	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	240
16-sièges, avec climatisation arrière	2006-	R134a	1400	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	240
Movano B	2010-	R134a	600	PAG	PAO 68	n.a.
Movano B avec climatisation arrière	2010-	R134a	1700	PAG	PAO 68	n.a.
Omega B	1994-03	R134a	950	90443840	PAO 68 ou PAG ISO 150	250
Omega 2,0 diesel	1998-09.00	R134a	950	90445840	PAO 68 ou PAG ISO 150	295
Omega 2,5 Turbo diesel	1994-03	R134a	950	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	155
Sintra	1996-99	R134a	910	90443840	PAO 68 ou PAG ISO 150	265
Tigra	1995-03	R134a	900	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	295
Tigra B moteur: Z14XEP/Z18XE	2004-10	R134a	650	90510419	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
moteur: Z13DT	2004-10	R134a	560	90510419	PAO 68 ou PAG ISO 46	120



## Opel - Vauxhall

Vectra B	1995-02	R134a	900-950	90443840	PAO 68 ou PAG ISO 150	295
Vectra B 2,5	1995-00	R134a	900-950	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Vectra 1,7 Turbo diesel	1995-96	R134a	900-950	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	155
Vectra 2,0 Turbo diesel - motorcode X20DTH	1997-02	R134a	750	90443840	PAO 68 ou PAG ISO 150	295
Vectra C / Signum moteur: Année modèle:	2002-08					
Z16XE/Z18XE/Z32SE/Z20NET/Z22SE/Z22YH/Y20DTH/Y22DTR	2002-08	R134a	730	90509933	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Z19DT/Z19DTH	2002-08	R134a	730	90509933	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Y30DT	2002-05	R134a	680	90509933	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Vivaro 1,9DDi/1,9DDTi/2,0i/2,5DCDTi	2001-12	R134a	700-750	Planet 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	220
avec climatisation arrière	2001-12	R134a	1100	Planet 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	235
Vivaro 2,0CDTi	2006-	R134a	650	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	220
avec climatisation arrière	2006-	R134a	950	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	235
Zafira (F75) jusqu'à l'année modèle 2001	1998-01	R134a	700	90509933	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
avec climatisation arrière	1998-01	R134a	950	90509933	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Zafira (F75) à partir de l'année modèle 2002	2002-05	R134a	600	90509933	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
avec climatisation arrière		R134a	725	90509933	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Zafira (F75) à partir de l'année modèle 2002 moteur: Z20LET	2002-05	R134a	700	90509933	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
avec climatisation arrière		R134a	800	90509933	PAO 68 ou PAG ISO 46	240



### Opel - Vauxhall

Zafira B moteur: Année modèle:	2006-					
Z16XEP/Z18XER/Z22YH/Z16XE1	2006-	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Z19DT/Z19DTL/Z19DTH/Z13DTH	2006-	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Z20LER/Z20LEH/Z20LEL	2006-	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Zafira C (P12)	2011-	R134a	630	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	125
Zafira C (P12) avec moteur : A18XER/A18XFR/A18XEL	2011-	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	125

### Perodua

Myvi 1,3i	2006-	R134a	330	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
-----------	-------	-------	-----	-----	----------------------	------

### Peugeot

106 - Sanden compresseur SD7H13/15	1994-04.96	R134a	850-900	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Sanden compresseur SD7V12/16	1994-04.96	R134a	850-900	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
106 II	05.96-03	R134a	815-835	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
106 II diesel/1,6 GTI	05.96-03	R134a	750	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
107 1,4 HDi	2005-12	R134a	480-520	ZXL200PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	80
107 moteur: 1,0i	2005-12	R134a	450	ZXL200PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	80
205	1993-98	R134a	675	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	120-150
206	1998-07	R134a	680-720	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
206 2,0i/1,6D HDi	04.99-07	R134a	650	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150

<b>Peugeot</b>					ml
206 CC 1,6i	2000-07	R134a	680-720	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
206 CC 2,0i/1,6D HDi	2000-07	R134a	630-670	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
206+ (T3E) 1,4i	2009-	R134a	700	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
207 1,4i/1,6i/1,4D HDi/1,6D HDi/1,4+1,6VTi	2006-	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
207 CC 1,6THP/1,6VTi / 1,6DHDI	2007-	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
307 1,4i/1,6i/2,0i/1,4HDi/2,0HDI jusqu'à Org.nr. : 10080 (i)	2001-06.04	R134a	585	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
307/307CC 1,4i/1,6i/2,0i/1,4HDi/2,0HDI à partir du Org.nr.10080 (i)	06.04-	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
307 1,6HDi jusqu'à Org.nr. :10218 (i)	2004-11.04	R134a	585	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
307/307CC 1,6HDi à partir du Org.nr 10218 (i)	11.04-	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
307 1,4i16V	2004-	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
306 Sanden compresseur SD7H	1993-97	R134a	875-925	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100
306 Sanden compresseur SD7V	1993-97	R134a	875-925	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
306	1997-03	R134a	700-750	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
308 / 308 CC 1,4VTi/1,6VTi/1,6THP	2007-14	R134a	450	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46
308 / 308 CC 1,6HDi/2,0HDI	2007-14	R134a	450	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46
308 II	2014-	R1234yf	450	SPA2	PAO 68 AA1 ou PAG YF
405 II Sanden compresseur SD7H13/15	1993-97	R134a	675	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100
Sanden compresseur SD7V12/16	1993-97	R134a	675	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
406 - Delphi compresseur	1995-99	R134a	750	Planetelf PAG 488	PAO 68 ou PAG ISO 150
Sanden compresseur	1995-99	R134a	780-820	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46
					120-150
					120-150
					135
					135
					135
					135
					135
					135
					135
					135
					135
					135
					120-150
					120-150
					120-150
					120-150
					100
					120-150
					120-150
					250-280
					120-150



## Peugeot

406 V6	1997-99	R134a	750	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
406 1,6/1,8/2,0 - Motorcode XU	1999-04	R134a	775	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
406 2,0 - Motorcode EW10	1999-04	R134a	620	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
406 3,0i	1999-04	R134a	750	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
406 2,2 HDI	1999-04	R134a	620	UCON RL 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	250-280
407 1,8i/2,0i/2,2i/3,0i/1,6HDi/2,0HDI	2004-12	R134a	600-650	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
407 2,2HDi/2,7HDi/3,0HDI	2004-12	R134a	525	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
508	2011-13	R134a	525	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
605 2,5D Turbo	1995-09.99	R134a	850	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
605 V6 - motorcode ESJ	1997-09.99	R134a	875	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
605 - Sanden compresseur SD7H13/15	1994-99	R134a	885	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	120-150
Sanden compresseur SD7V12/16	1994-99	R134a	885	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
607	2000-05	R134a	625	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
607 (Facelift)	2005-	R134a	525-575	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
607 (Facelift) 2,7HDi (DT17)	2005-	R134a	575-625	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
806	06.94-07.02	R134a	940-980	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
807 2,0i/2,2i/3,0i/2,2DHDi	2002-10	R134a	640	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
807 2,0DHDi	2002-10	R134a	540	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
1007	2005-	R134a	580-620	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
3008 (1,6HDi/2,0HDI)	2009-10.13	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135

<b>Peugeot</b>					
3008 (1,6THP/1,6VTi)	2009-10.13	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46 120
4007	2007-	R134a	500	PAG	PAO 68 90
5008 (1,6THP/1,6VTi)	2009-10.13	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46 120
5008 (1,6HDI/2,0HDI)	2009-10.13	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46 135
Expert	1995-07	R134a	940-980	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46 120-150
Expert 2,0i/1,6HDI/2,0HDI	05.2007-	R134a	675	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46 135
avec climatisation arrière, empattement court	05.2007-	R134a	950	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46 160
avec climatisation arrière, empattement long	05.2007-	R134a	1075	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46 160
Boxer	94-09.96	R134a	950-1050	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100 135
avec climatisation arrière	94-09.96	R134a	1150-1250	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100 135
Boxer	10.96-03.02	R134a	750-850	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100 135
avec climatisation arrière	10.96-03.02	R134a	950-1050	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100 135
Boxer II (244)	04.02-2006	R134a	750-850	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100 135
Boxer III 2,2HDI/3,0HDI	04.2006-	R134a	550	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46 200
avec climatisation arrière	04.2006-	R134a	950	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46 220
iOn	2010-	R134a	325	ND11	PAO 68 AA1 150
Partner 1,1/1,4/1,6 carburateur	1996-00	R134a	850-900	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100 135
Partner 1,1i/1,4i/1,6i	1996-05	R134a	850-900	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46 135
Partner 1,8i/1,8D/1,9D (XUD)/2,0HDI	1996-05	R134a	700-750	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46 135
Partner 1,9D (DW8)	1996-05	R134a	750-800	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46 135



### **Peugeot**

Partner Facelift	2005-08	R134a	550-600	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Partner III 1,6i / 1,6HDI	2008-	R134a	450	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
RCZ 1,6THP/2,0HDI	2010-	R134a	425	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.

### **Porsche**

911 (993)	1993-08.97	R134a	840	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	80-120
911 (996)	1998-05	R134a	900	PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	180-210
911 (997)	07.2004-12.11	R134a	850	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	195
968	1993-96	R134a	860	PAG	PAO 68	100-140
Boxster (986)	1996-11.04	R134a	850	PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	180-210
Boxter (987)	12.04-12.11	R134a	850	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	195
Boxter (981)	04.2012-	R134a	850	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Carrera GT 5,7	2003-07	R134a	600	PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Cayenne (955)	2002-10	R134a	700	PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
avec climatisation arrière	2002-10	R134a	1050	PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Cayenne	06.2010-	R134a	850	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
avec climatisation arrière	06.2010-	R134a	1100	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	230
Cayman (987)	11.2005-2013	R134a	850	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	195
Cayman (981)	03.2013-	R134a	850	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Macan	02.2014-	R134a	560	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	110



### Porsche

Panamera	09.2009-	R134a	580	ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Panamera Hybrid/E-Hybrid	2011-	R134a	850	n.a.	PAO 68 AA1	160

### Proton

413	1995-01	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
420	1996-01	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
Gen-2 1.3i/ 1.6i	2004-	R134a	600	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Impian/Waja 1.6i	2001-07	R134a	575	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Satria Neo 1.3i/ 1.6i	2006-	R134a	550	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Savvy 1,2i	2005-	R134a	500	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135

### Renault

Avantime 2,0i Turbo	2000-04	R134a	855-905	Planetelf PAG488	PAO 68 ou PAG ISO 150	220
Avantime 3,0i	2000-04	R134a	855-905	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Captur	06.2013-	R134a	450	PAG 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	115
Clio	1994-98	R134a	625-695	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Clio II	09.98-05	R134a	630-690	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Clio II 2,0i	1999-04	R134a	680-740	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Clio 3	06.05-	R134a	505-565	PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	125-145
Clio IV	11.2012-	R134a	430	PAG 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	120



## Renault

Espace II	1994-97	R134a	1225-1275	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	120-150
Espace III	12.96-02	R134a	850-910	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	120-150
Espace V6 24V	1998-02	R134a	865-915	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Espace 1,9 D Turbo	1999-02	R134a	700-740	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Espace 2,2 D Turbo	1996-00	R134a	770-830	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	120-150
Espace IV (JKO) 1,9DdCi/2,0i/2,0i Turbo	2002-10	R134a	965-1035	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	190-210
Espace IV (JKO) 2,2DdCi/3,0DdCi/3,5i/2,0DdCi	2002-10	R134a	965-1035	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	210-230
Extra/Express/Rapid	1994-03.98	R134a	645-715	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Fluence 1,5DdCi	2010-	R134a	530	PAG 448	PAO 68 ou PAG ISO 100	150
Kangoo	1998-08	R134a	615-685	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Kangoo 1,5D/1,6i/1,6i16V	02.2008-	R134a	550	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Koleos 2,5i / 2,0dCi	2008-	R134a	550	Sanden SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Laguna	1994-00	R134a	670-730	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Laguna 2,0 - motorcode F3P 670/674	1994-00	R134a	750-810	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Laguna 2,0 16V - motorcode N7Q	1996-99	R134a	775-825	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Laguna 2,0 16V - motorcode F4R	1999-03	R134a	625-695	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Laguna 2,2 D/3,0 V6	1994-00	R134a	750-810	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Laguna 2,2 D Turbo/1,9DdT	1996-01	R134a	670-730	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Laguna II (XGO) 1,6i/1,8i/1,9DdCi/2,2DdCi	2001-05	R134a	625-675	Planetelf PAG488	PAO 68 ou PAG ISO 150	240-260
Laguna II (XGO) 2,0i/2,0 IDE	2001-05	R134a	670-730	Planetelf PAG488	PAO 68 ou PAG ISO 150	240-260

						
<b>Renault</b>						
Laguna II (XGO) 3,0i	2001-05	R134a	625-675	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Laguna II	2005-08	R134a	650	Planetelf 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	220
Laguna II moteur: G9T706+G9T707 (2,2dCi)	2005-09	R134a	650	Planetelf 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	250
Laguna II moteur: L7X733 (3,0i)	2005-09	R134a	650	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Laguna III (BT/01)	10.2007-	R134a	650	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Latitude 2,0DdCi	2010-	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Master II 2,5D/2,8DTi	1998-03	R134a	820-880	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Master II 1,9DdCi /2,2D dCi/ 2,5D dCi	2000-10.2003	R134a	850	Planetelf488	PAO 68 ou PAG ISO 150	220
9-sièges/16-sièges	2000-10.2003	R134a	1350	Planetelf488	PAO 68 ou PAG ISO 150	250
avec Sanden compresseur	2000-10.2003	R134a	850	Sanden SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
9-sièges/16-sièges avec Sanden compresseur	2000-10.2003	R134a	1350	Sanden SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	155
Master II 2,8 D dCi	10.2003-07	R134a	850	Sanden SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Master II 3,0 D Dxi	10.2003-07	R134a	750	Sanden SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Master II 3,0D DXi	2007-10	R134a	750	Sanden SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Master (EV/UV)	02.2010	R134a	590	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	125
Mégane - Delphi compresseur	1995-99	R134a	720-780	Planetelf PAG 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	205-235
Sanden compresseur	1995-99	R134a	725-775	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Mégane 1,4i/1,6i/2.0i	1999-03	R134a	720-780	Planetelf PAG 488	PAO 68 ou PAG ISO 150	205-235
Mégane 1,9D/1,9DdTi	1999-03	R134a	720-780	PAG	PAO 68	205-235
Mégane 1,9DdCi	1999-03	R134a	745-815	Planetelf PAG488	PAO 68 ou PAG ISO 150	205-235



## Renault

Mégane II (XMO) 1,4i/1,5DdCi/1,6i/1,9DdCi/2,0i /2,0dCi	2003-08	R134a	550	Planetelf PAG488	PAO 68 ou PAG ISO 150	150
Megane III	11.2008-	R134a	480	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Mégane Scenic	09.96-99	R134a	765-835	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Modus	2004-13	R134a	510	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
R19	1994-96	R134a	800	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
R21	1994-95	R134a	715-785	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	120-150
Safrane	1995-00	R134a	815-885	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Safrane 2,0 16V/2,5 20V/2,2 D Turbo	1996-12.00	R134a	750-810	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Scenic (JA) 1,4i/1,6i	09.99-03	R134a	720-780	Planetelf PAG488	PAO 68 ou PAG ISO 150	205-235
Scenic (JA) 2,0i/1,9DdT/1,9DdCi	09.99-03	R134a	645-715	Planetelf PAG488	PAO 68 ou PAG ISO 150	205-235
Scenic II (JMO) 1,4i/1,5DdCi/1,6i/2,0i/1,9DdCi/2,0DdCi	2003-09	R134a	550	Planetelf PAG488	PAO 68 ou PAG ISO 150	150
Scenic/Grand Scenic III 1,4i/1,6i/1,5dCi/1,9dCi/2,0dCi	2009-	R134a	480	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Scenic/Grand Scenic III 2,0i	2009-	R134a	510	ZXL100PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Trafic 1,9DdCi (F9Q760)	2001-08	R134a	700-725	Planetelf PAG488	PAO 68 ou PAG ISO 150	220-235
Trafic 1,9DdCi (F9Q762)/2,0i/2,5DdCi	2001-06	R134a	720-780	Planetelf PAG488	PAO 68 ou PAG ISO 150	220-235
Trafic 2,0i / 2,5 Ddci	2001-2012	R134a	730	PAG	PAO 68	230
avec climatisation arrière	2001-2012	R134a	1150	PAG	PAO 68	250
Trafic 2,0DdCi	2006-2014	R134a	650	PAG	PAO 68	230
avec climatisation arrière	2006-2014	R134a	950	PAG	PAO 68	250
Twingo 1,2i (C3G)	1993-97	R134a	615-685	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150

						
<b>Renault</b>						
Twingo 1,2i (D7F) / 1,2i 16V (D4F)	1997-07	R134a	710-770	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Twingo II (CNO) 1,2i16V	03.2007-14	R134a	430	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Twingo II (CNO) 1,6i/1,5dci	03.2007-14	R134a	520	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Twingo III	09.2014-	R134a	475	PAG	PAO 68	175
Twingo III	09.2014-	R1234yf	430	VC200YF	PAO 68 AA1 ou PAG YF	175
Vel Satis 2,0iTurbo/3,5i	2000-08	R134a	615-685	Planetelf PAG488	PAO 68 ou PAG ISO 150	250
Wind	2010-	R134a	510	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Zoe	2013-	R1234yf	1000	ND11	POE	125
<b>Rover</b>						
Vel Satis 2,2DdCi/3,0 DdCi	2000-08	R134a	615-685	Planetelf PAG488	PAO 68 ou PAG ISO 150	265
Série 200	1994-95	R134a	710	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-135
Série 200 direction à droite	1995-99	R134a	535-585	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Série 200 direction à gauche	1995-99	R134a	612-665	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
216/218 Coupé/Cabrio direction à droite	1996-99	R134a	535-585	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
216/218 Coupé/Cabrio direction à gauche	1996-99	R134a	612-665	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
25 direction à droite	1999-05	R134a	540-580	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
25 direction à gauche	1999-05	R134a	620-660	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Série 400	1994-95	R134a	710	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-135
Série 400 direction à droite	1995-99	R134a	535-585	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135



### Rover

Série 400 direction à gauche	1995-99	R134a	612-665	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
416 Tourer RHD	1996-99	R134a	535-585	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
416 Tourer direction à gauche	1996-99	R134a	612-665	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
45 direction à droite	1999-05	R134a	535-585	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
45 direction à gauche	1999-05	R134a	615-665	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Série 600	1993-99	R134a	700-750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
75	1999-05	R134a	400-500	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	110-130
820	1994-99	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	155
825	1996-99	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	80-120
827	1994-96	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
825 2,5 D Turbo	1994-96	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	155
825 2,5 D Turbo	1996-99	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	80-120
MGF	1995-02	R134a	620	SK20	PAO 68 ou PAG ISO 100	170
Streetwise direction à gauche	2003-05	R134a	620-660	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Streetwise direction à droite	2003-05	R134a	540-580	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135

### Saab

900 Seiko Seiki compresseur	1993-96	R134a	725	16 4074 787	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
900 Sanden compresseur	1997-98	R134a	725	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
9-3 essence (YS3D)	1998-03	R134a	800	16 4759 106	PAO 68 ou PAG ISO 46	150



## Saab

9-3 diesel (YS3D)	1998-03	R134a	800	16 4774 787	PAO 68 ou PAG ISO 100	295
9-3 (YD3F) 2,0i/2,2D/2,2TiD/1,8i/1,9TiD/2,8t/1,9D	2003-10	R134a	675	16 4759 106	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
9000 Seiko Seiki compresseur	1992-98	R134a	950	16 4074 787	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
9000 Sanden compresseur	1992-98	R134a	950	16 4759 106	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
9-5	1997-05	R134a	875	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	145
9-5 1,9D TiD	2005-09	R134a	825	16 4759 106	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
9-5 2,0i/2,3i BioPower/2,0i+2,3i Turbo +/2,3 Aero	2005-09	R134a	825	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	145

## Seat

Alhambra	10.95-00	R134a	950-1000	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
avec climatisation arrière	1996-00	R134a	1350-1400	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Alhambra	06.00-10	R134a	700-750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
avec climatisation arrière	06.00-10	R134a	1050-1100	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Alhambra (710) compresseur Sanden	06.2012-	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
avec climatisation arrière		R134a	1000	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
Alhambra (710) compresseur Denso	06.2012-	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
avec climatisation arrière		R134a	1000	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Altea Denso compresseur 7SEU17C	2004-13	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130-150
Altea compresseur Sanden / compresseur Delphi	2004-13	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	100-120
Altea compresseur Zexel / compresseur Valeo	2004-13	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	105-135



## Seat

Altea Denso compresseur 7SEU16C	2004-13	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Arosa Sanden compresseur SD7B	1997-00	R134a	700-750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
Arosa compresseur: Sanden SD6V	2000-05	R134a	700-750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Exeo Denso compresseur 7SEU17C	2009-	R134a	500	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Exeo Denso compresseur 6SEU14	2009-	R134a	500	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	90
Ibiza II/Cordoba direction à droite	1993-99	R134a	900-930	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	115-130
Ibiza II/Cordoba direction à gauche	1993-99	R134a	850-880	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	115-130
Ibiza III/Cordoba direction à droite	1999-02	R134a	775	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Ibiza III/Cordoba direction à gauche	1999-02	R134a	775	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Ibiza IV/Cordoba (6L2)	2002-03.08	R134a	525-575	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Ibiza V (6J) avec Denso compresseur	03.2008-	R134a	500	G 052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Ibiza V (6J) avec Sanden compresseur	03.2008-	R134a	500	G 052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Ibiza V (6J) avec Zexel/Valeo compresseur	03.2008-	R134a	500	G 052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Inca direction à droite	1995-03	R134a	885-940	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110-130
Inca direction à gauche	1995-03	R134a	840-890	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110-130
Leon	1999-05	R134a	750-800	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Leon II Denso 7SEU17C compresseur	2005-	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130-150
Leon II Sanden PXE16 compresseur	2005-	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	100-120
Leon II Zexel DSC17E compresseur	2005-	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	105-135
Leon II Denso compresseur 7SEU16C	2004-	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180



### Seat

Mii	2012-	R134a	380	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Toledo I direction à droite	1993-99	R134a	870-930	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110-130
Toledo I direction à gauche	1993-99	R134a	820-880	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110-130
Toledo II	1999-05	R134a	750-800	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Toledo III (5P2) Denso compresseur	10.04-12	R134a	525	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Toledo III (5P2) Sanden compresseur	10.04-12	R134a	525	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Toledo III (5P2) Zexel compresseur	10.04-12	R134a	525	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Toledo IV	07.2012-	R134a	500	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	120

### Skoda

Fabia	2000-07	R134a	525-575	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	130-150
Fabia II	2007-	R134a	550	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Felicia 1,3	1996-01	R134a	750-780	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
Felicia 1,6	1996-01	R134a	720-750	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
Octavia (1U)	1996-05	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Octavia II (1Z) Denso compresseur 7SEU17C	06.04-	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	130-150
Octavia II (1Z) Sanden compresseur	06.04-	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	100-120
Octavia II (1Z) Zexel compresseur	06.04-	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	105-135
Octavia II (1Z) Denso compresseur 7SEU16C	06.04-	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Rapid avec compresseur 5Q0820803A / 6R0820803D	2012-	R134a	500	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	80



### Skoda

Rapid avec compresseur 6R0820803A/B	2012-	R134a	500	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	125
Roomster / Praktik compresseur Delphi/Zexel	2006-	R134a	525-575	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Roomster / Praktik avec compresseur Denso	2006-	R134a	500	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	90
Superb	2002-08	R134a	575-625	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Superb II	2008-	R134a	525	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Yeti	2009-	R134a	525	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.

### Smart (MCC)

Cabrio, City Coupe, Roadster, Crossblade (450)	1998-03	R134a	620	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Cabrio, City, Fortwo (450)	2003-07	R134a	450	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Forfour (454)	2004-06	R134a	440	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
Fortwo (451)	2007-	R134a	420	PAG	PAO 68	n.a.
Fortwo (451.391/491) electric drive	2010-	R134a	550			n.a.
Roadster, Coupe (452)	2003-06	R134a	650	A001 989 0803	PAO 68 ou PAG ISO 46	180

### Ssangyong

Actyon 2,0D	2006-	R134a	650	PAG	PAO 68	n.a.
Korando	1997-2007	R134a	650-750	ZXL 200 PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
Kyron	2005-	R134a	600-700	PAG	PAO 68	265
Musso	1996-99	R134a	650-750	ZXL 200 PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	200



### Ssangyong

Musso (FJ)	1999-06	R134a	650-750	PAG	PAO 68	n.a.
Rexton	2002-06	R134a	800-900	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	265
avec climatisation arrière	2002-06	R134a	1150-1250	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	265
Rexton II 2,7D compresseur Delphi	2006-12	R134a	850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	260
avec climatisation automatique		R134a	750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	220
avec climatisation arrière		R134a	1200	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 150	260
Rodius 2,7D	2005-	R134a	1050	PAG	PAO 68	n.a.

### Subaru

Forester (SF) direction à droite	1997-03	R134a	650-750	ZXL 200 PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Forester (SF) direction à gauche	1997-03	R134a	550-650	DH-PR	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Forester (SG) 2,0i/2,0i Turbo/2,5i	2003-08	R134a	550-650	ZXL 200 PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	145
Forester (SH)	2008-13	R134a	500	PAG	PAO 68	n.a.
Impreza direction à gauche	1994-11.00	R134a	550-650	DH-PR	PAO 68 ou PAG ISO 100	145
Impreza direction à droite	1994-00	R134a	550-650	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	245
Impreza direction à gauche 1,6i/2,0i/2,0i Turbo/1,5i/2,5i	2001-07	R134a	450-550	ZXL 200PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Impreza direction à droite 1,6i/2,0i/2,0i Turbo/1,5i/2,5i	2001-07	R134a	450-550	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Impreza (GR)	2007-	R134a	500	PAG	PAO 68	n.a.
Justy (G3X) 1,3i/1,5i	2003-07	R134a	430	PAG	PAO 68	90
Justy IV	2007-	R134a	300	PAG	PAO 68	n.a.



### Subaru

Legacy	1994-95	R134a	600-700	ZXL 100 PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Legacy direction à gauche	1.96-12.96	R134a	600-700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Legacy direction à gauche	1.97-1999	R134a	550-650	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Legacy direction à gauche	2000-03	R134a	600-700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Legacy direction à droite	1.96-12.96	R134a	700-800	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Legacy direction à droite	1.97-1999	R134a	775-825	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Legacy direction à droite	2000-03	R134a	625-675	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Legacy/ Legacy Outback (BL/ BP)	2003-09	R134a	430	PAG	PAO 68	n.a.
Legacy V 2,5i/2,0D	09.2009-	R134a	425	PAG	PAO 68	n.a.
Outback	2003-09	R134a	430	PAG	PAO 68	n.a.
Outback (BM/BR)	09.2009-	R134a	425	PAG	PAO 68	n.a.
SVX	1994-97	R134a	650	ZXL 100 PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Trezia	2011-	R134a	360	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	65
Tribeca (B9)	2005-	R134a	600	PAG	PAO 68	n.a.
Tribeca (B9) avec climatisation arrière	2005-	R134a	870	PAG	PAO	n.a.
WRX	2011-	R134a	500	DH-PR	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.

### Suzuki

Alto	1997-02	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
Alto	06.02-09	R134a	400	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.



## Suzuki

Alto (GF)	2009-	R134a	370	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	65
Baleno	1995-03	R134a	600	PAG	PAO 68	150
Cappuccino	1993-96	R134a	700	PAG	PAO 68	150
Grand Vitara	1998-00	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
Grand Vitara 1,6i/2,0i/2,5i/2,0 D Turbo Seiko compresseur	2000-05	R134a	390-490	RS 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	130
Denso compresseur	2000-05	R134a	390-490	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Grand Vitara 2,7 V6	2001-05	R134a	450-550	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
Grand Vitara 1,6i	10.05-	R134a	570	PAG	PAO 68	120
Grand Vitara 1,9D DDiS/2,0i compresseur Zexel	10.05-	R134a	570	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	160
Ignis	2000-03	R134a	330-390	PAG	PAO 68	n.a.
Ignis II 1,3i/1,5i	09.03-	R134a	430	PAG	PAO 68	90
Ignis II 1,3D DDiS	09.03-	R134a	480	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
Jimny	1998-03	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
Jimny 1,3i	2004-	R134a	430	99000-99088-00D0	PAO 68	120
Jimny 1,5D DDiS	2004	R134a	550	99000-99088-00D0	PAO 68	120
Kizashi	2010-	R134a	530	99000-99022-00E	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Liana	2001-08	R134a	470-530	PAG	PAO 68	n.a.
Splash	2008-	R134a	370	PAG	PAO 68	n.a.
Super Carry 1,3i	1999-06	R134a	500-560	PAG	PAO 68	n.a.
Swift	1993 ->	R134a	700	PAG	PAO 68	n.a.



### Suzuki

Swift 1,3i/1,5i/1,6i	2004-10	R134a	370	PAG	PAO 68	n.a.
Swift 1,3D compresseur Sanden	2004-10	R134a	370	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
SX4 1,5i/ 1,6i	2006-13	R134a	430	SP10	PAO 68 ou PAG ISO 46	60
Wagon R (EM)	1997-00	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
Wagon R (MM) 1,0i/1,2i/1,3D DDIS	05.00-	R134a	480	PAG	PAO 68	n.a.
Wagon R (MM) 1,3i	2000-06	R134a	450-500	PAG	PAO 68	n.a.

### Tata

Safari 1,9D	1999-07	R134a	1150	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	220
-------------	---------	-------	------	------------	----------------------	-----

### Toyota

4Runner direction à droite	1993-96	R134a	650-750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
4Runner direction à gauche	1993-96	R134a	700-800	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Auris	2007-12	R134a	450	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	90
Auris Hybride	2010-	R134a	475	ND Oil 11	POE	135
Avensis (T22)	1998-03	R134a	410-470	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Avensis (T25)	2003-09	R134a	410-470	ND Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Avensis (T27)	2009-	R134a	440	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Avensis Verso	2001-06	R134a	470-530	ND Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
avec climatisation arrière	2001-2006	R134a	770-830	ND Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.



## Toyota

Aygo	2005-	R134a	500	ZXL200PG	PAO 68 ou PAG ISO 100	80
Camry	1994-96	R134a	850	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Camry (V20)	1996-01	R134a	750-850	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Camry (V30)	11.01-05	R134a	520-580	ND Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Carina E	1992-98	R134a	700-800	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Celica (T20)	1994-11.99	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Celica (ZZT23)	1999-06	R134a	400-460	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Corolla	1994-97	R134a	650-750	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Corolla	1997-00	R134a	600-700	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Corolla 1,9D - produite au Japon	2000-02	R134a	600-700	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Corolla 1,9D - produite en Grande Bretagne	2000-02	R134a	450-490	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Corolla (E12U)	2002-08	R134a	425-475	ND Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Corolla	2008-	R134a	440	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
GT 86	03.2012-	R134a	390	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
GT 86	03.2012-	R1234yf	350	ND12	n.a.	n.a.
Hi-Lux	1993-96	R134a	700-800	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Hi-Lux	1997-05	R134a	500-600	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Hi-Lux	08.2005-	R134a	450	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	80
iQ	2008-	R134a	370	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.



## Toyota

Landcruiser 3,4	1996-03	R134a	650-750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
avec climatisation arrière	1996-03	R134a	900-1000	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Landcruiser 4,5	1995-98	R134a	750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Landcruiser Amazon 4,7/4,2 Turbo D	1998-00	R134a	750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Landcruiser 3,0 Turbo D	1993-96	R134a	850-900	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
avec climatisation arrière	1993-96	R134a	1550-1650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Landcruiser Colorado/Prado	1997-99	R134a	650-750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
avec climatisation arrière	1997-99	R134a	900-1000	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Landcruiser Amazon 4,2 Turbo D	1995-98	R134a	800-900	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Landcruiser (J12)	2003-07-04	R134a	620-680	ND Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
avec glacière	2003-07-04	R134a	720-780	ND Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
avec climatisation arrière	2003-07-04	R134a	770-830	ND Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
avec climatisation arrière + avec glacière	2003-07-04	R134a	870-930	ND Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Landcruiser (J12)	07.04-	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	125
avec glacière	07.04-	R134a	700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	125
avec climatisation arrière	07.04-	R134a	750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
avec climatisation arrière + avec glacière	07.04-	R134a	850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180

						
<b>Toyota</b>						
Landcruiser (J15)	2009-	R134a	550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
avec glacière	2009-	R134a	600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
avec climatisation arrière	2009-	R134a	770	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
avec climatisation arrière + avec glacière	2009-	R134a	800	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Landcruiser (J20) Condenseur de 22 mm de profondeur	2008-					n.a.
Sans/avec glacière	2008-	R134a	870	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Avec climatisation arrière, sans glacière	2008-	R134a	960	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Avec climatisation arrière, avec glacière	2008-	R134a	1010	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Landcruiser (J20) Condenseur de 16 mm de profondeur	2008-					n.a.
Sans/avec glacière	2008-	R134a	770	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Avec climatisation arrière, sans glacière	2008-	R134a	920	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Avec climatisation arrière, avec glacière	2008-	R134a	970	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
MR2 (W2)	11.93-00	R134a	800-900	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
MR2 (W3)	2000-06	R134a	470-530	ND Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Paseo	1996-99	R134a	550-650	Dens Oil 9	PAO 68 ou PAG ISO 100	n.a.
Picnic	1996-00	R134a	700-800	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Previa	08.93-06	R134a	850-950	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
avec climatisation arrière	08.93-06	R134a	1100-1200	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Previa	08.00-06	R134a	670-730	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
avec climatisation arrière	08.00-06	R134a	850-910	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120



## Toyota

Prius (NHW11)	1999-04	R134a	450-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Prius	2004-09	R134a	420-480	ND Oil 11	POE	n.a.
Prius 1,8HSD	2009-	R134a	470	ND Oil 11	POE	n.a.
Prius + (ZVW4)	05.2011-	R134a	470	ND11	POE	130
Prius + (ZVW4)	05.2011-	R1234yf	470	ND11	POE	130
RAV4	1994-00	R134a	650-750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
RAV4 (XA2)	06.00-06	R134a	480-540	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
RAV 4 III (ACA/ACE)	2006-12	R134a	400-460	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	130
Starlet	1994-96	R134a	650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Starlet	1996-99	R134a	550-650	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Supra	1993-97	R134a	650-750	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Urban Cruiser	2009-	R134a	370	ND Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	65
Verso	2009-12	R134a	440	ND Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Verso S	2011-	R134a	360	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	60
Yaris 1,1i/1,3i/1,5i	1999-2002	R134a	400-460	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Yaris 1,1i/1,3i/1,5i	2002-06	R134a	380-440	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Yaris 1,4D	2002-06	R134a	410-470	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Yaris 1,0i/1,3i/1,4D	2006-	R134a	370	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
Yaris (P13)	2011-	R134a	360	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	60
Yaris hybride	2011-	R134a	435	ND Oil 11	POE	125



## Volkswagen

Amarok	2010-	R134a	525	PAG	PAG 46 ou PAO 68	140
Beetle	1998-11	R134a	700-750	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Beetle (5C1) Compresseur Sanden PXE14/PX16	2012-	R134a	525	PAG	PAG 46 ou PAO 68	110
Beetle (5C1) Compresseur Denso 6SEU14C	2012-	R134a	525	PAG	PAG 46 ou PAO 68	90
Bora	1997-2005	R134a	775	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Caddy II	1995-03	R134a	850-880	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	115
Caddy III Denso compresseur 7SEU17C	03.04-09	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	130-150
Caddy III Sanden compresseur	03.04-09	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	100-120
Caddy III Denso compresseur 7SEU16C	03.04-09	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Caddy III Zexel compresseur	03.04-09	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	105-135
Caddy (2CX)	2010-	R134a	525			
Compresseur: 1K0820808B/C/E/F				PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Compresseur: 1K0820859E/M/S + 7H0820803D				PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Compresseur: 1K0820859T				PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	90
Compresseur: 5K0820803C				PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	75
Corrado	07.92-95	R134a	850-900	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	115
Crafter	2006-	R134a	740	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	180-200
Crafter avec climatisation pour pavillon	2006-	R134a	1125	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	200



## Volkswagen

Eos (1F)	2006-2015	R134a	525	PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Compresseur: Sanden+Zexel			525	PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	90
Compresseur: Denso			525	PAG 46	PAO 68 AA1	150
E-Up!	2013-	R134a	380	G052 535 M2	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Fox Delphi compresseur	2005-11	R134a	425-475	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 150	250
Golf III/Vento/Cabrio - Harrison compresseur	07.92-09.97	R134a	800-850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	115
Sanden compresseur	06.95-09.97	R134a	800-850	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Golf IV/Bora	10.97-05	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	130-150
Golf V Denso compresseur 7SEU17C	2003-08	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	100-120
Golf V Sanden compresseur	2003-08	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	105-135
Golf V Zexel compresseur	2003-08	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Golf V Denso compresseur 7SEU16C	2003-08	R134a	525	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Golf VI Sanden/Delphi compresseur	2008-	R134a	525	PAG	PAG 46 ou PAO 68	145
Golf VI Denso compresseur 7SEU17C + ES34	2008-	R134a	525	PAG	PAG 46 ou PAO 68	90
Denso compresseur 6SEU14C	2008-	R134a	525	PAG	PAG 46 ou PAO 68	110
Delphi compresseur 6CVC140	2008-	R134a	500	PAG	PAG 46 ou PAO 68	80
Golf VII Denso SES14C/Sanden 11PXE14	2012-	R134a	500-550	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Jetta Sanden PXE16 compresseur	2005-10	R134a	525	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Jetta Denso compresseur SEU16C	2005-10	R134a	525	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Jetta Zexel compresseur	2005-10	R134a	525	G052 300 A2		



## Volkswagen

Jetta IV (162) Denso SES14C/Sanden 11PXE14	2010-	R134a	500	PAG	PAG 46 ou PAO 68	80
LT: Denso compresseur	1996-03	R134a	750-800	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
LT: Sanden compresseur	1996-03	R134a	750-800	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Lupo: Sanden compresseur	1998-00	R134a	700-750	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	105-135
Calsonic compresseur	06.99-05	R134a	550-600	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	140-160
Denso compresseur	11.00-05	R134a	550-575	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Passat	07.92-97	R134a	1150-1200	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	115
Passat direction à droite - Denso compresseur	1996-10.00	R134a	700-750	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
direction à droite - Zexel compresseur	1996-10.00	R134a	700-750	G052 154/200 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Passat direction à gauche - Denso compresseur	1996-10.00	R134a	650-700	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
direction à gauche - Zexel compresseur	1996-10.00	R134a	650-700	G052 154/200 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Passat direction à gauche/ direction à droite - Denso compresseur	10.00-05	R134a	600-625	G052 300 A2	PAG ISO 46 ou PAO 68	250
Passat W8 direction à gauche - Denso 7SEU16 compresseur	05.01-05	R134a	500-525	G052 300 A2	PAG ISO 46 ou PAO 68	190-210
Passat (3C) Sanden PXE16 compresseur	2005-10	R134a	575-625	G052 154 A2	PAG ISO 46 ou PAO 68	100-120
Zexel DSC17E compresseur	2005-10	R134a	575-625	G052 200 A2	PAG ISO 46 ou PAO 68	110-130
Passat (362/365) Compresseur Sanden/Delphi	2010-11.2011	R134a	600	PAG	PAG 46 ou PAO 68	110
Denso compresseur 6SEU14C	2010-11.2011	R134a	600	PAG	PAG 46 ou PAO 68	90
Passat (362/365) Compresseur Sanden/Delphi	11.2011-	R134a	550	PAG	PAG 46 ou PAO 68	110
Denso compresseur 6SEU14C	11.2011-	R134a	550	PAG	PAG 46 ou PAO 68	90



## Volkswagen

Passat CC Sanden compresseur PXE16	06.2008-	R134a	600	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Passat CC Zexel compresseur DSC17E	06.2008-	R134a	600	G052 200 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
Passat CC Denso compresseur 6SEU14	06.2008-	R134a	600	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Passat CC Delphi compresseur 6CVC140	06.2008-	R134a	600	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Passat (B8) Denso/Delphi compresseur	11.2014-	R134a	500	G 052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Sanden compresseur	11.2014-	R134a	500	G 052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	80
Phaeton 7SB-16/7SEU16C compresseur	2002-14	R134a	575-625	G052 300 A2	PAG ISO 46 ou PAO 68	190-210
Polo	1994-02	R134a	700-750	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
Polo Classic	1996-02	R134a	850-880	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	115
Polo break	1997-02	R134a	850-880	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
Polo 1,2i/1,2i12V/1,4i/1,4TDI/1,6i/1,9SDI/1,9TDI/1,4FSi	2002-05.05	R134a	550-575	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Polo compresseur: 6Q0 820 803J	05.05-06.09	R134a	550	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	95
Polo Denso compresseur SEU16C	05.05-06.09	R134a	550	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Polo (6R) 1,2i /1,6TDi Denso 6SEU14/C compresseur	06.2009-14	R134a	500	G 052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	90
Polo (6R) 1,2i /1,6TDi Delphi 6CVC140 compresseur	06.2009-14	R134a	500	G 052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Scirocco	2008-	R134a	525	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	90
Sharan	1995-04.00	R134a	950-1000	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
avec climatisation arrière	1995-04.00	R134a	1350-1400	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Sharan	04.00-10	R134a	700-750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
avec climatisation arrière	04.00-10	R134a	1050-1100	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	240



## Volkswagen

Sharan (7N) Compresseur Sanden/Valeo avec climatisation arrière	2010-	R134a	600	PAG	PAG 46 ou PAO 68	110
Sharan (7N) Compresseur Denso 7SEU17C avec climatisation arrière	2010-	R134a	950	PAG	PAG 46 ou PAO 68	210
Tiguan Denso compresseur 7SEU16C	2007-	R134a	600	G052 300 A2	PAG 46 ou PAO 68	140
Tiguan Sanden compresseur PXE17	2007-	R134a	950	PAG	PAG 46 ou PAO 68	240
Touareg 7SEU16C compresseur avec climatisation arrière	2002-09	R134a	650-750	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Touareg 7SEU17C compresseur avec climatisation arrière	2002-09	R134a	1000-1100	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
Touareg 7SEU16C compresseur avec climatisation arrière	2004-10	R134a	650-750	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
Touareg 7SEU17C compresseur avec climatisation arrière	2004-10	R134a	1000-1000	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
Touareg (7P5)	04.2010-	R134a	650-750	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	130-150
avec climatisation arrière	04.2010-	R134a	1150	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	280-320
Touran Denso compressor 7SEU17C	2003-13	R134a	850	PAG	PAO 68	n.a.
Touran Sanden compresseur	2003-13	R134a	1150	PAG	PAO 68	n.a.
Touran Zexel compresseur	2003-13	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	100-120
Touran Denso compresseur 7SEU16C	2003-13	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	105-135
Transporter - Sanden compresseur SD7H15 avec climatisation arrière	05.92-1995	R134a	500-550	G052 100 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
Empattement long avec climatisation arrière	05.92-1995	R134a	950-1000	G052 100 A2	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
	1993-95	R134a	1350-1400	G052 100 A2	PAO 68 ou PAG ISO 100	240
		R134a	1400-1450	G052 100 A2	PAO 68 ou PAG ISO 100	240

						
<b>Volkswagen</b>						
Transporter - Sanden compresseur SD7V16	1995-03	R134a	950-1000	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
avec climatisation arrière	1995-03	R134a	1350-1400	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Empattement long avec climatisation arrière	1995-03	R134a	1400-1450	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Transporter 2,8i16V	2000-03	R134a	1125	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
avec climatisation arrière	2000-03	R134a	1425	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Transporter T5 (7H,7J) Denso 7SEU16C compresseur	2003-10.09	R134a	600-700	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	190-210
avec climatisation arrière	2003-10.09	R134a	950	G052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	300
Transporter T5 (7H,7J) Sanden SD7V16 compresseur	2003-10.09	R134a	600-700	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-150
avec climatisation arrière	2003-10.09	R134a	1000-1100	G052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	210-260
Transporter T5 (7H,7J) Denso 7SEU16C Kompressor	10.2009-	R134a	650	G 052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
avec climatisation arrière	10.2009-	R134a	950	G 052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Transporter T5 (7H,7J) Sanden SD7V16 Kompressor	10.2009-	R134a	650	G 052 154 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
avec climatisation arrière	10.2009-	R134a	950	G 052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Transporter T5 (7H,7J) Denso 6SEU14C/ 7SEU17C	10.2009-	R134a	525	G 052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
avec climatisation arrière	10.2009-	R134a	825	G 052 300 A2	PAO 68 ou PAG ISO 46	240



## Volkswagen

Transporter T6	2015-	R134a	600		
avec climatisation arrière			900		
Compresseur: 7E0820803P/R			PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
avec climatisation arrière			PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	220
Compresseur: 7E0820803N/Q			PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	140
avec climatisation arrière			PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
Compresseur: 7E0820803M			PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	60
avec climatisation arrière			PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	100
Compresseur: 5Q0820803F			PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
avec climatisation arrière			PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
Compresseur Up Doowon DV9	2012-	R134a	380	PAG	PAG 46 ou PAO 68
					120

## Volvo

240	1993-94	R134a	750	1161426-0	PAO 68 ou PAG ISO 100	220
440/460/480 - Zexel compresseur	1994-97	R134a	650	1161407-0	PAO 68 ou PAG ISO 46	180-220
Sanden compresseur	1994-97	R134a	650	1161407-0	PAO 68 ou PAG ISO 46	160-200
850	1991-97	R134a	750-825	PAG	PAO 68	200
Série 900 moteur 4 cylindres - Seiko compresseur	1993-98	R134a	950	1161426-0	PAO 68 ou PAG ISO 100	220
Sanden compresseur	1993-98	R134a	950	1161425-2	PAO 68 ou PAG ISO 100	240
Zexel compresseur	1993-98	R134a	950	1161407-0	PAO 68 ou PAG ISO 46	200



## Volvo

Série 900 moteur 6 cylindres - Seiko compresseur	1993-97	R134a	900	1161426-0	PAO 68 ou PAG ISO 100	220
Sanden compresseur	1993-97	R134a	900	1161425-2	PAO 68 ou PAG ISO 100	240
Zexel compresseur	1993-97	R134a	900	1161407-0	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
C30	2007-	R134a	535	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
C70	1998-06	R134a	750-850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
C70	2006-	R134a	535	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
S40/V40	1997-03	R134a	900	1161407-0	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
S40/V40 1,8 GDI	1998	R134a	750	1161407-0	PAO 68 ou PAG ISO 46	120-140
S40/V40 1,8 GDI	1999-03	R134a	850	1161407-0	PAO 68 ou PAG ISO 46	150-180
S40/V40 diesel	1996-98	R134a	900	1161407-0	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
S40/V40 diesel	1999-03	R134a	850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
S40 II (MS)	2004-	R134a	500-570	ZXL 100 PG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
S60	2000-05	R134a	1000	1161407-0	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
S60 avec Komo (h)	2006-10	R134a	700	11616270	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
S60 II	04.2010-	R134a	820	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
S70	1997-11.00	R134a	750-850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
S80	1998-06	R134a	1000	1161407-0	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
S80	2006-	R134a	650	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
S/V90 - Zexel compresseur	1997-99	R134a	900	1161407-0	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
Sanden compresseur	1997-99	R134a	900	1161425-2	PAO 68 ou PAG ISO 100	240

						
<b>Volvo</b>						
V40	03.2012-	R134a	635	161627	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
V50	2004-	R134a	500-570	PAG	PAO ou PAG ISO 46	200
V60	2011-	R134a	820	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
V70 I	1997-2000	R134a	750-850	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
V70 II	03.00-07	R134a	1000	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
V70 III (BW)	2007-	R134a	820	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
XC 60	2008-	R134a	820	1161627	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
XC 70	2002-07	R134a	1000	1161407-0	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
XC 70 II	2007-	R134a	800	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
XC 90	2002-06	R134a	1000	1161627	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
avec climatisation arrière	2002-06	R134a	1300	1161627	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
XC 90 avec Komo (h)	2006-14	R134a	700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
avec climatisation arrière	2006-14	R134a	1050	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
XC 90 II Motor: B4204T11/T14T/20/T/23/T27/	09.2014-	R1234yf	650	31369128	PAO 68 AA1 ou PAG YF	60
avec climatisation arrière	09.2014-	R1234yf	900	31369128	PAO 68 AA1 ou PAG YF	90
XC 90 II moteur: B4204T35+B4204T28 avec climatisation arrière	09.2014-	R1234yf	1000	31369128	PAO 68 AA1 ou PAG YF	120

## Notes Véhicules particuliers (\*)

1	Condenseur de type «tube rond»
2	Condenseur de type «tube plat»
3	Condenseur 16 mm
4	Condenseur 23 mm
5	Moteur à l'arrière
6	Moteur à l'avant
7	Détendeur de type ancien
8	Détendeur de type nouveau
9	Voir étiquette dans le compartiment moteur
n.a.	Aucune quantité totale n'est recommandée par le constructeur – se reporter à l'étiquette dans la compartiment moteur ou sur le compresseur
q	Quantité dépendante des options – se reporter à l'étiquette dans le compartiment moteur ou sur le compresseur
w	Condenseur 18 mm
e	Condenseur 20 mm
f	Epaisseur du «tube plat» du condenseur
g	Sans refroidisseur d'huile
h	Module condenseur, déshydrateur intégré dans les condenseur
i	Nr Org-/fabrication /voir Info dans la zone montant A/B
VIN = Numéro d'identification du véhicule	

**DAEWOOD/AVIA**

D75/D90 3,9D

2002-09

850

PAG

PAO 68

n.a.

**DAF**

45	1996-2001	1000	SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
LF 45	2001-2011	1000	SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
LF 55	2001-2011	1000	SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
65	1990-1993	850	SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
CF 65	2001-2011	850	SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
75	1990-1993	900	SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
CF 75	2001-2011	850	SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
85	1991-1993	900	SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
CF 85	2001-2011	850	SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
95	1991-1993	1000	SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
95 XF	1997-2003	700	SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
XF 95	2002-	700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
XF105	2005-	700	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135

**ISUZU**

N-Série 5,2D

2005-08

450

ZXL 100PG

PAO 68 ou PAG ISO 46

180



## IVECO

DAILY I	1996-1999	800	SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
DAILY I	1999-2002	720	SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
DAILY II	1999-2002	Combi:1200	SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	150
DAILY II	2003-05.06	720	SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
DAILY II	2003-05.06	Combi:1200	SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	150
DAILY III (F1A) déshydrateur externe	05.06-	720	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
DAILY III (F1C) déshydrateur intégré	05.06-	440	ND8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
EUROCARGO	1991-2001	2 condenseurs : 1600	SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
EUROCARGO	2001-5/2003	1020	PAG	PAO 68	n.a.
EUROCARGO	5/2003-	440	PAG	PAO 68	n.a.
EUROSTAR	1992-2000	1700	SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
EUROSTAR	1992-2000	Condenseur latéral : 1900	SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
EUROSTAR	2000-2004	1700	ND-OIL 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
EUROTECH	1992-1999	1700	SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	135
EUROTECH	1992-1999	Condenseur latéral : 1900	SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	200
EUROTECH	2000-2008	1700	ND-OIL 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
EUROTRAKKER	2000-2004	1700	SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
STRALIS AT/AD	2001-2012	700	ND-OIL 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
STRALIS AT/AD	2001-2012	Condenseur latéral : 1400	ND-OIL 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
STRALIS HI-WAY	2012-	700	ND-Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.

**IVECO**

TRAKKER	10.04-	700	Dens Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	200
---------	--------	-----	------------	----------------------	-----

**MAN**

F 2000	1995-1999	1150	(1)	(1)	180
F 2000	1999-	Condenseur à tube rond : 1150	(1)	(1)	180
F 2000	1999-	Condenseur à tube plat : 950	(1)	(1)	180
L 2000	1995-1999	1250	(1)	(1)	180
L 2000	2000-	Condenseur à tube rond : 1150	(1)	(1)	180
L 2000	2000-	Condenseur à tube plat : 950	(1)	(1)	180
M 2000 L	1995-1999	1250	(1)	(1)	180
M 2000 M	1995-1999	1150	(1)	(1)	180
M 2000	1999-	Condenseur à tube rond : 1150	(1)	(1)	180
M 2000	1999-	Condenseur à tube plat : 950	(1)	(1)	180
M 90	1990-1996	1250	(1)	(1)	180
TG-A	2000-2009	900	Fuchs Reniso PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	250
TGA avec climatisation auxiliaire	2000-09	1050	Fuchs Reniso PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	280
TGL	2005-	650	PAG 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
TGM	2005-	750	PAG	PAO 68	n.a.
TGS	10.07-	950	PAG	PAO 68	n.a.
avec climatisation auxiliaire	10.07-	1050	PAG	PAO 68	n.a.

**MAN**

TGX	10.07-	950	PAG	PAO 68	n.a.
avec climatisation auxiliaire	10.07-	1050	PAG	PAO 68	n.a.

**MERCEDES BENZ**

ACTROS 1996	1997-2002	1100	ND-OIL 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
ACTROS 2003	2003-11.11	1100-1200	ND-OIL 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
ACTROS 2003	2003-11.11	1600 avec climatisation auxiliaire	ND-OIL 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
ACTROS	2012-	1080	ND-Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
ACTROS avec climatisation auxiliaire (Code D6H)	2012-	1280	ND-Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
AROCS	2013-	1080	ND-Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	110
AROCS avec climatisation auxiliaire (Code D6H)	2013-	1280	ND-Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
ANTOS	2012-	1080	ND-Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	180
ANTOS avec climatisation auxiliaire (Code D6H)	2012-	1280	ND-Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	210
ATEGO I	1998-2004	1000	ND-OIL 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
ATEGO II (970 - 976) jusqu'au n° de châssis : K956641	2004-	1200	ND-OIL 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
ATEGO II (970-976) à partir du n° de châssis : K956642	2004-	550	ND-Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
ATEGO (967)	2013-	550	ND-Oil 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	n.a.
AXOR	2001-10.04	1100-1200	ND-OIL 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
AXOR II	10.04-	1100	PAG	PAO 68	n.a.
ECONIC	1998-2011	800	ND-OIL 8	PAO 68 ou PAG ISO 46	160



## MERCEDES BENZ

T1/TN 407-410	1993-1995	700	A0019890803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
T2/LN1 507-711	1993-1995	860	A0019890803	PAO 68 ou PAG ISO 46	120
UNIMOG U300-500	2000-2004	1400	A0019890803	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
VARIO	1996-13	1225	A0019890803	PAO 68 ou PAG ISO 46	160
ZETROS	2008-	1250	Ester Oil		n.a.

## MITSUBISHI

Canter	2006-	650	Sunpag 46	PAO 68 ou PAG ISO 46	125
--------	-------	-----	-----------	----------------------	-----

## NISSAN

ATLEON 110,140 Ch.-> 514109	1999-	900 ± 50	NISSAN TYPE S	PAO 68 ou PAG ISO 46	260 ± 10
ATLEON 165,210 Ch.-> 514109	1999-	950 ± 50	NISSAN TYPE S	PAO 68 ou PAG ISO 46	260 ± 10
ATLEON Ch. 514110 ->	1999-	750	NISSAN TYPE S	PAO 68 ou PAG ISO 46	260 ± 10
CABSTAR E	1998-	750	NISSAN TYPE S	PAO 68 ou PAG ISO 46	260 ± 10
CABSTAR	10.06-	300	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150

## RENAULT V.I.

KERAX	1997-1999	1400	SANDEN SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	165
KERAX	2002-06	1550	SP20	PAO 68 ou PAG ISO 100	165
KERAX	2007-	1250	PAG	PAO 68	175



## RENAULT V.I.

MAGNUM	1996-1999	1450	SANDEN SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	165
MAGNUM E.TECH	2000-	1450	SANDEN SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	165
MASCOTT 2,8 DdCi	1999-10	890	CLIM 488	PAO 68	135
MASCOTT 3,0D Dxi	2007-	750	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	135
Maxity 2,5D / 3,0D	2007-	300	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	150
MIDLINER M	1996-1999	1200	CLIM 488	PAO 68	165
MIDLINER S	1995-1999	1200	CLIM 488	PAO 68	165
MIDLUM	1999-	1200	CLIM 488	PAO 68	165
PREMIUM	1996-2006	1400	SANDEN SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100	165
PREMIUM II	10.05-	1200	PAG	PAO 68	175

## SCANIA

93 H, M	1988-1996	800	PAG REF. 584077	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
94 C, D, G, L	1996-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
113 E, H, M	1991-1996	800	PAG REF. 584077	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
114 C, G, L	1998-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
124 C, G, L	1996-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
143 E, H, M	1991-1996	800	PAG REF. 584077	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
144 C, G, L	1995-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
164 C, G, L	2000-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 ou PAG ISO 46	240



## SCANIA

Série G	2004-	1250	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Série P	2004-	1250	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
Série R	2004-10	1250	PAG REF. 584110	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
T 93 H	1990-1996	800	PAG REF. 584077	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
T 94 C, G, L	1996-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
T 113 E, H	1990-1996	800	PAG REF. 584077	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
T 114 C, G, L	1998-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
T 124 C, G, L	1996-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 ou PAG ISO 46	240
T 143 E, H	1991-1996	800	PAG REF. 584077	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
T 144 C, G, L	1995-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 ou PAG ISO 46	240

## Volvo

F 10	1990-1993	1400	VOLVO 1160048	PAO 68 ou PAG ISO 46	310
F 12	1990-1993	1400	VOLVO 1160048	PAO 68 ou PAG ISO 46	310
F 16	1990-1993	1400	VOLVO 1160048	PAO 68 ou PAG ISO 46	310
FE	05.06-	1280	PAG	PAO 68	175
FH	01.2003-	1150-1200	PAG	PAO 68	n.a.
FH 12	1993-2001	1200	PAG SP 10	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
FH 13	2005-	1250	1161425-2	PAO 68 ou PAG ISO 100	175
FH 16	1993-1999	1150	VOLVO 1161425-2	PAO 68 ou PAG ISO 100	175



## Volvo

FL 6	1993-1999	1150	VOLVO 1161425-2	PAO 68 ou PAG ISO 100	175
FL II	05.06-	1200	PAG	PAO 68	175
FM 7	1998-	1150	VOLVO 1161629	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
FM 9	2001-09	1200	VOLVO 1161629	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
FM 10	1999-	1150	VOLVO 1161629	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
FM 12	1998-09.05	1200	VOLVO 1161629	PAO 68 ou PAG ISO 46	175
FM 13	09.05-	1250	1161425-2	PAO 68 ou PAG ISO 100	175
FMX	2010-	1250	PAG	PAO 68 ou PAG ISO 100	175
NH 12	1999-08	1250	1161629	PAO 68 ou PAG ISO 46	175

## NOTES VUL/PL

(1)	OE	Behr Hella Service
Compressor	Unicla: PAG OIL UNIDAP	PAO 68 ou PAG ISO 46
Compressor	Zexel: PAG OIL ZEXEL ZXL 100PG	PAO 68 ou PAG ISO 46
Compressor	Sanden: PAG OIL SANDEN SP 20	PAO 68 ou PAG ISO 100
Compressor	Nippondenso: PAG OIL ND 8	PAO 68 ou PAG ISO 46
Compressor	Kiki: FUCHS RENISO PAG 46"	PAO 68 ou PAG ISO 46

Quantité d'huile „n.a.“ = inconnue ou non renseignée par le fabricant

Commercialisation et plus d'informations :

**HELLA Benelux BV**

Langlaarsteenweg 168  
2630 Aartselaar  
T 03-887 97 21  
F 03-887 56 18  
E [be.info@hella.com](mailto:be.info@hella.com)  
I [www.hella.be](http://www.hella.be)

**HELLA S.A.S.**

B.P. 7  
11 av Albert Einstein  
93151 Le Blanc Mesnil Cedex  
Téléphone: 0149395959  
Télécopie: 0148674052  
E-Mail: [infofrance@hella.com](mailto:infofrance@hella.com)  
Internet: [www.hella.fr](http://www.hella.fr)

© BEHR HELLA SERVICE GmbH, Schwäbisch Hall

Dr.-Manfred-Behr-Straße 1, 74523 Schwäbisch Hall, Germany

[info@behrhellaservice.com](mailto:info@behrhellaservice.com), [www.behrhellaservice.com](http://www.behrhellaservice.com)

922 999 237-493 J01069/GR/01.16/0.2

Printed in Germany · Sous réserve de modifications matérielles et tarifaires.