


NISSAN QASHQAI
NISSAN QASHQAI+2
NISSAN QASHQAI

[2007+]
[2008+]
[2014+]





26029



26029


	NISSAN QASHQAI [2007+] NISSAN QASHQAI+2 [2008+] NISSAN QASHQAI [2014+]
TYPE	J10, J11
 kg	S = 100
EC	E3 55R-01 7788 Regolamento UN/ECE 55.01
 Nm	M6 = 10 M8 = 25 M10 = 55 M12 = 85 M14 = 135 M16 = 200
D kN	$\frac{\begin{array}{c} \text{MAX} \downarrow \text{Kg} \quad \text{MAX} \downarrow \text{Kg} \\ \text{Car} \times \text{---} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{MAX} \downarrow \text{Kg} \quad \text{MAX} \downarrow \text{Kg} \\ \text{Car} + \text{---} \end{array}} \times 0,00981 \leq 9,8$
	F

26029

A	1 x	082602920300150000	
B	1 x	082602910300250000	
C	1 x	082602910300450000	
D	1 x	082602910300301000	
E	1 x	082602910300501000	


1	4 x	M10x30 (8.8)	
2	4 x	M12x35 (8.8)	
3	2 x	M10x35 (8.8)	
4	6 x	10.2x23x2	
5	4 x	12.2x27x2	
6	2 x	10.2x40x2	
7	2 x	12.2x36x2.5	
8	1 x	M12 (8.8)	
9	4 x	M10 (8.8)	

F




1	2x	M12x85 (8.8)	
2	2x	M12 (8.8)	
3	2x	SPESSORI SPACERS	
SF12/O e3 00-7672 E57 55R-01 0003		(F56A)	

C




1	2x	M12x20 (8.8)	
2	2x	12.2x27x2.5	
3	1x	M12x85 (8.8)	
4	1x	M12 (8.8)	
SFBLC/G e3 00-7137		(56AY)	

VM






1	2x	M12x30 (8.8)	
2	2x	M12x25 (8.8)	
3	4x	12.2x27x2.5	
ACS 6008 e4 00-3953 E4-55R-01 0364		TERWA 30631 e4 00-3919 E4 55R-01 0372	


26029/C - 26029/F




26029/VM








1





2











3







3



























FOGLIO DA PRESENTARE PER IL COLLAUDO

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: 26029	
PER AUTOVEICOLO: NISSAN QASHQAI	[2007+]
NISSAN QASHQAI+2	[2008+]
NISSAN QASHQAI	[2014+]
TIPO FUNZIONALE: J10 ? ???, J10 ? ???/? , J10/??? ? ???, J10 ? ???/????, J11 ? ???, J11 ? ???/? , J11/??? ? ???, J11 ? ???/????, J10 ?? ???/????	
CLASSE E TIPO DI ATTACCO: F	
OMOLOGAZIONE: E3 55R-01 7788 Regolamento UN/ECE 55.01	
VALORE D: kN 9,8	
CARICO VERTICALE MAX. S: Kg 100	
CARICO STATICO SU SFERA: Kg 75	
LARGHEZZA MAX RIMORCHIABILE: m 2,55	
MASSA RIMORCHIABILE: (vedere nella carta di circolazione del veicolo)	

In base al regolamento UN/ECE 55.01, la massa rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore "D" dalla formula:

$$D = (T \times R) / (T + R) \times 0,00981 = \text{kN} \dots\dots$$

$$D = (\dots\dots \times \dots\dots) / (\dots\dots + \dots\dots) \times 0,00981 = \text{kN} \dots\dots \leq \text{kN } 9,8$$

Dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in Kg)
R = Massa rimorchiabile max. della motrice (in Kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER IL MONTAGGIO:

Si dichiara che il presente dispositivo di traino.....
è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo di traino, sull'autoveicolo modello.....
con targa.....

....., li

(timbro e firma)

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo
sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.