Imposta di bollo assolto mediante

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8/12/2007, n. 271)

Direzione generale territoriale del Centro Nord Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi Roma

# SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE - DIRETTIVA 94/20/CE

## Comunicazione riguardante:

- omologazione
- estensione dell'omologazione
- rifiuto dell'omologazione
- revoca dell'omologazione

di un tipo di componente per quanto riguarda la direttiva 94/20/CE.

N° di omologazione:

e3\*94/20\* 7675 \*00

Motivo dell'estensione: non ricorre

### PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): UMBRA GANCI, BOSAL
- 0.2.1. Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i): 08004 DACIA LODGY
- Mezzi di identificazione del tipo se marcati sul componente: non ricorre
- 0.3.1. Posizione della marcatura: non ricorre
- Nome e indirizzo del costruttore: 0.5.

UMBRA RIMORCHI S.r.I.

Via C.Pizzoni 37/39, S. SISTO - PERUGIA

- 0.7. Nel caso di componenti e di entità tecniche, posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE: Targhetta rivettata su supporto presa di corrente
- Nome e Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: Off. UMBRA RIMORCHI s.r.l. 0.8.

Via C.Pizzoni 37/39, S.SISTO - PERUGIA

#### PARTE II

- Informazioni supplementari (se applicabili): vedere appendice I 1.
- Organismo tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove: C.S.R.P.A.D. Roma 2.
- Data del verbale di prova: 29/10/2012 3.
- Numero del verbale di prova: 213/CE/12 4.
- 5. Eventuali osservazioni: confronta appendice l
- Località: Roma 6.
- Data: ...1.9 ... NOV: 2013 7.

8. Firma:

(Dott. Ing. Domenico (ACOANGELI)

20000

Elenco dei documenti informativi depositati presso l'autorità competente 9. che ha rilasciato l'omologazione, disponibili su richiesta:

## Appendice I

della scheda di omologazione CEE n. **e3\*94/20\* 7675 \*00**concernente l'omologazione per componenti dei dispositivi di attacco meccanico di cui alla
Direttiva 94/20/CE

- 1. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
- 1.1. Classe del tipo di attacco: F
- 1.2. Categorie o tipi di veicoli ai quali il dispositivo è destinato o limitato: DACIA JS?? ?????? (LODGY)
- 1.3. Valore D massimo: 8 kN
- 1.4. Carico verticale \$ massimo sul punto di attacco: 80 kg.
- 1.5. Carico U massimo sulla ralla: non ricorre
- 1.6. Carico V massimo: non ricorre
- 1.7. Istruzioni per l'agganciamento del tipo di attacco al veicolo con fotografie o disegni dei punti di attacco al veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari qualora l'utilizzazione del tipo di attacco sia limitata a tipi speciali di veicoli: **vedere disegni**
- 1.8. Informazioni sul fissaggio dei supporti speciali di traino o delle piastre di montaggio: non ricorre
- 5. OSSERVAZIONI: = = =