

## **W400 BELLARIA**

- Nouveau chapeau d'air haute performance : BELLARIA
- Permet d'obtenir un jet plus large
- Délivre un jet plat et homogène
- Haut taux de transfert qui offre une importante économie de produit
- Corps chromé : entretien facile
- Tête sans joint











## Caractéristiques techniques

Passage produit entièrement Inox

Valve de débit d'air en ligne

Chapeau tournant

Répond aux normes ATEX et CE

MODÈLE	Ø mm	No.	bar	me/min	N£/min	mm
W-400 -104G	1.0	BA4-1	2.0	130	250	200
W-400 -124G	1.2			180		220
W-400 -134G	1.3	BA4-2		220	270	280
W-400 -144G	1.4			250		300
W-400 -164G	1.6			285		330
W-400 -184G	1.8			360		375
W-400 -204G	2.0			375		390

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: M16 x 1.5 mm Poids: 380gr sans godet



C € (ξx) II 2 G X conforme à la norme ATEX por usage dans la zone 1 et 2

Option : supports magnétiques / fixation solide W2COM6094 : support pour tuyau W2COM605 : support pour 3 pistolets



25 rue de Madrid - 38070 St Quentin Fallavier Tél. +33 (0)4 - 74 94 59 69 Fax +33 (0)4 - 74 94 34 39 info@anest-iwata-fr.com

www.anest-iwata-coating.com



Distribué par: